



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCYJA TEL. 59 8635 325

SPSZOZ/ 1052/2015

Lębork, dn. 29.05.2015r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/36/15

Dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla apteki szpitalnej. Znak sprawy ZP-PN/36/15.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

1. Zadanie nr 1 poz 12-18 - Zwracamy się o możliwość zaoferowania : cewnik urologiczny typu Foley z balonikiem 5-15 ml sterylizowany tlenkiem etylenu (reszta parametrów bez zmian).
 - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
2. Zadanie nr 1 poz 26-27 - Czy Zamawiający dopuści : zgłębniki żołądkowe plastikowe CH 24 z PCW dł. 1000,00 mm?
 - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
3. Zadanie nr 7 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści : kaniula do wlewów dożylnych fi 0,7 x 19 mm żółta jałowa (dziecięca) przepływ 18-23 ml/min (G24) z portem wykonana z FEPmin.2 paski kontrastujące w RTG?
 - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. Zadanie nr 7 poz.2 - Czy Zamawiający dopuści : kaniula do wlewów dożylnych fi 0,8-0,9 x 25 mm niebieska jałowa (G22) wykonana z FEP, minimum 2 paski kontrastujące w RTG, przepływ 31-36ml/min?
 - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
5. Zadanie nr 7 poz.3 - Czy Zamawiający dopuści : kaniula do wlewów dożylnych fi 1,0-1,1 x 32-33 mm różowa jałowa (G20) wykonana z FEP, minimum 2 paski kontrastujące w RTG, przepływ 54-65 ml/min?
 - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
6. Zadanie nr 7 poz.4 - Czy Zamawiający dopuści: kaniula do wlewów dożylnych fi 1,2-1,3 x 45 mm zielona jałowa (G18) wykonana z FEP, minimum 2 paski kontrastujące w RTG, przepływ 80-95 ml/min?
 - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
7. Zadanie nr 7 poz.5 - Czy Zamawiający dopuści: kaniula do wlewów dożylnych fi 1,4-1,5 x 45 mm biała jałowa (G17) wykonana z FEP, minimum 2 paski kontrastujące w RTG, przepływ 125-142ml/min?
 - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
8. Zadanie nr 7 poz.6 - Czy Zamawiający dopuści: kaniula do wlewów dożylnych fi 1,7-1,8 x 45 mm szara jałowa (G16) wykonana z FEP, minimum 2 paski kontrastujące w RTG, przepływ 200-240 ml/min?
 - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Zadanie nr 7 poz.7 - Czy Zamawiający dopuści: kaniula do wlewów dożylnych fi 2,0-2,1 x 45 mm pomarańczowa jałowa (G14) wykonana z FEP, minimum 2 paski kontrastujące w RTG, przepływ 305 ml/min?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Zadanie nr 7 poz.1-8 - Zwracamy się do Zamawiającego o wyodrębnienie w/w pozycji i utworzenie odrębnego pakietu. Pozwoli to na udział w postępowaniu większej ilości Wykonawców a Zamawiającemu na uzyskanie bardziej konkurencyjnej ceny zakupu.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Zadanie 4 pozycja 1-9 - Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli naszej firmie zaoferować dobrej jakości asortyment w atrakcyjnej cenie.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Zadanie nr 7 pozycja 1-9 - Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli zaoferować wysokiej klasy asortyment w atrakcyjnych cenach. Pytanie jest zasadne ze względu na homogeniczność pozycji.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Zadanie nr 7 pozycja 1-9, 11, 12, 13, 14, 17, 24 - Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli zaoferować wysokiej klasy asortyment w atrakcyjnych cenach.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. Zadanie 7 pozycja 1 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dziecięcej 0,7 x 19 (24 G) o przepływie 13 ml/min. Proponowane przez nas kaniule są z powodzeniem stosowane w placówkach na terenie całego kraju.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. Zadanie 7 pozycja 2-7 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli do wlewów dożylnych wykonanej z FEP o parametrach jak niżej :

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Pomarańczowy	14 G	2,20 x 45	290
Szary	16 G	1,70 x 45	180
Biały	17 G	1,50 x 45	130
Zielony	18 G	1,20 x 45 / 1,20 x 38	90
Różowy	20 G	1,00 x 32	57
Niebieski	22 G	0,80 x 25	33
Żółty	24 G	0,70 x 19	13
Fioletowy	26 G	0,60 x 19	10

Pozostałe parametry zgodne z siwz.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Zadanie 7 pozycja 2-7 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli do wlewów dożylnych wykonanej z poliuretanu, w rozmiarach i o przepływie jak niżej :

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Pomarańczowy	14 G	2,20 x 45	290
Szary	16 G	1,70 x 45	180
Biały	17 G	1,50 x 45	130
Zielony	18 G	1,20 x 45 / 1,20 x 38	90
Różowy	20 G	1,00 x 32	57
Niebieski	22 G	0,80 x 25	33
Żółty	24 G	0,70 x 19	13
Fioletowy	26 G	0,60 x 19	10

Pozostałe parametry zgodne z siwz.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

17. Zadanie 7 pozycja 8 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wykonanej z poliuretanu. Posiadającej 3 paski pozwalają na widoczność w promieniach RTG wolnej od PVC i lateksu. Wyposażonej w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia wprowadzenie płynu i zapobiega jego nawrotowi. Posiada samodomykający się zawór portu bocznego. Wyposażona w filtr hydrofobowy zatrzymująca wypływ krwi poza kaniulą Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu, skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyłę. Igła silikonizowana, potrójnie ścięta, wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie. Nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją. Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Opakowanie typu folia - papier gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem Igła kaniuli zaopatrzona w plastikowy automatyczny zatrzask zabezpieczający przed zakłuciem oraz zachłapaniem.

W rozmiarach i o przepływie jak niżej :

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,0 x 45	290 ml/min
Szary	16 G	1,75 x 45	225 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	155 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 45 1,3 x 32	96 ml/min 103 ml/min
Różowy	20 G	1,0 x 32	59 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	42 ml/min
Żółty	24 G	0,74 x 19	29 ml/min

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

18. Zadanie nr 1 Pozycja 9-11 Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny w opakowaniu bez drapowania na długości i szerokości spełniający pozostałe wymagania w SIWZ?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

19. Zadanie nr 1 Pozycja 12-18 Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny sterylizowany tlenkiem etylenu?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

20. Zadanie nr 2 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści dreny z trokarem w rozmiarach 16F/24cm, 20F-32F/37cm?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza dreny z trokarem w rozmiarach 16F/24cm, 20F-32F/37cm. Pozostałe parametry bez zmian.**

21. Zadanie nr 2 Pozycja 3 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

22. Zadanie nr 2 Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści cewnik dopępowinowy bez oznaczenia długości i skalowania, z paskiem RTG na długości 5-25cm?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

23. Zadanie nr 2 Pozycja 5-8 Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne z PCV pokrytego silikonem o długości 40cm?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza dreny brzuszne z PVV pokryte silikonem o długości 40 cm.**

24. Zadanie nr 2 Pozycja 5-8 Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne wykonane w 100% z silikonu o długości 50cm w rozmiarach CH27, CH30, CH33, CH36?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza dreny brzuszne wykonane w 100% z silikonu o długości 50 cm w rozmiarach CH27, CH30, CH33, CH36.**

25. Zadanie nr 2 Pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści dreny Redon CH16 o długości 1700mm?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza dreny Redon CH16 o długości 1700 mm.**

26. Zadanie nr 2 Pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści dreny Redon CH8 o długości 700mm?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

27. Zadanie nr 2 Pozycja 12 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

28. Zadanie nr 2 Pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści dren połączeniowy w rozmiarze CH 30?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza dren połączeniowy w rozmiarze CH30. Pozostałe parametry bez zmian.**

29. Zadanie nr 2 Pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehra wykonane ze 100% silikonu o długości ramion 450mm x 180mm?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza dreny T-Kehra wykonane ze 100% silikonu o długości ramion 450 mm x 180 mm.**

30. Zadanie nr 2 Pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne z PCV pokrytego silikonem CH34 o długości 40cm?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza dreny brzuszne z PCV pokrytego silikonem CH34 o długości 40 cm.**

31. Zadanie nr 2 Pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer CH 23?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

32. Zadanie nr 4 Pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z zaciskowym łącznikiem do cewnika epiduralnego spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

33. Zadanie nr 5 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do jamy opłucnej z zestawem trzyigłowym o długości 80mm (14G, 16G, 19G) spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

34. Zadanie nr 5 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw do jamy opłucnej z zestawem trzyigłowym o długości 80mm (14G, 16G, 19G) spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

35. Zadanie nr 5 Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o następujących parametrach:

- worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 50 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”
- dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm
- dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
- na drenie klema zaciskowa typu przesuwne
- dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu
- samouszczelniający się port do pobierania próbek
- trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie
- bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach)
- komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie
- obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe
- biała, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu
- pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka

- sterylne
 - **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
36. Zadanie nr 5 Pozycja 6-7 Czy Zamawiający dopuści worki do moczu w rozmiarze 190x70 mm w opakowaniach a'100 szt.?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
37. Zadanie nr 5 Pozycja 18-22 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?
- **Zamawiający informuje, że brak ww. pozycji w Zadaniu nr 5.**
38. Zadanie nr 5 Pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści koreczki w opakowaniach typu blister a'4szt.?
- **Zamawiający informuje, że brak pozycji w Zadaniu nr 5.**
39. Zadanie nr 9 Pozycja 1-4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3 częściowe.
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
40. Zadanie nr 9 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści strzykawki 5ml ze skalą rozszerzoną do 5,5ml co 0,2ml?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
41. Zadanie nr 9 Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści strzykawki 10ml ze skalą rozszerzoną do 11ml co 0,2ml?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
42. Zadanie nr 9 Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml ze skalą rozszerzoną do 22ml co 0,5ml?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
43. Zadanie nr 10 Pozycja 1,3 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
44. Zadanie nr 10 Pozycja 7 Czy Zamawiający odstąpi od zapisu opakowanie folia-papier zgrzewana miejscowo?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
45. Zadanie nr 11 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści pudrowane rękawice chirurgiczne lateksowe z rolowanym mankietem, o długości 280mm i grubości na palcu 0,17mm?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
46. Zadanie nr 11 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści bezpudrowe rękawice chirurgiczne lateksowe o zawartości protein poniżej 50µg/g i długości min. 280mm?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
47. Zadanie nr 11 Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice ginekologiczne o długości min. 455mm?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
48. Zadanie nr 11 Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne ortopedyczne obustronnie polimerowane ze specjalną warstwą antypoślizgową z wewnętrzną warstwą polimerową?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
49. Zadanie nr 11 Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe o długości min. 285mm i grubości na palcu 0,22mm?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

50. Zadanie nr 11 Pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o zawartości protein poniżej 100µg/g?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
51. Zadanie nr 9 poz 1 – 4 - Czy Zamawiający dopuści wycene strzykawek za opakowania a' 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
52. Zadanie nr 9 poz 6,7 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe do pomp infuzyjnych z pojedynczą skalą? pozostałe parametry bez zmian?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
53. Zadanie 2 poz .5-8 – Z uwagi na fakt, że jedyny producent lateksowych drenów do jamy otrzewnej zaprzestał produkcji bardzo prosimy o możliwość zaoferowania drenów z medycznego PVC lub silikonu.
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania dreny z silikonu.**
54. Zadanie 2 poz. 14 - Z uwagi na fakt, że jedyny producent lateksowych drenów T-Kehr do jamy otrzewnej zaprzestał produkcji bardzo prosimy o możliwość wydzielenia tej pozycji z pakietu tak aby można było złożyć Zamawiającemu ważną i konkurencyjną ofertę
- **Zamawiający informuje, że podtrzymujemy zapisy SIWZ.**
55. Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający zezwoli na dołączenie do oferty oświadczenia o posiadanych dokumentach dopuszczających z klauzula iż zostaną one przedstawione Zamawiającemu na każde jego wezwanie.
- **Zamawiający informuje, że zezwala na dołączenie do oferty oświadczenia – zgodnie z zapisami Formularza Oferty ust. 5 i 6.**
56. Dotyczy SIWZ Z uwagi na fakt iż do oferty należy dołączyć katalogi a przez Zamawiającego nie będzie badana jakość wnioskujemy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek. Katalogi, opisy jakie trzeba dołączyć do oferty są wystarczające do oceny zgodności zaoferowanego towaru przez Oferentów. W jakim celu więc Zamawiający żąda próbek skoro w SIWZ jest zapis iż „Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w szczegółowym opisie oferowanych wyrobów, katalogu lub folderze.”!!!!!! Rozdział III pkt 3 SIWZ Pytamy się więc Zamawiającego w jakim celu żąda próbek bo chyba nie w celu potwierdzenia tego co potwierdzają katalogi. Jako oferent chcący złożyć Państwu ofertę nie widzimy logicznego wytłumaczenia dla żądania próbek przy doborze kryteriów oceny ofert cena 95 % i termin dostawy 5 %.
- Jeżeli Zamawiający nie przychylił się pozytywnie do naszego apelu prosimy zatem o możliwość złożenia wraz z ofertą nieodpłatnych próbek w ilościach zgodnych z SIWZ z dowolnego rozmiaru w danej grupie asortymentowej przy założeniu, iż wszystkie zaoferowane produkty w obrębie danej grupy asortymentowej będą pochodziły od tego samego producenta i będą się różniły tylko i wyłącznie rozmiarem lub długością.
- **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie próbek z dowolnego rozmiaru w danej grupie asortymentowej przy założeniu, że wszystkie zaoferowane produkty w obrębie danej grupy asortymentowej będą pochodziły od tego samego producenta i będą różniły się tylko i wyłącznie rozmiarem lub długością.**
57. Dotyczy SIWZ - W karcie charakterystyki produktu producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?
- **Zamawiający informuje, że nie wymaga aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”.**

58. *Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?*
- **Zamawiający informuje, że wymaga aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.**
59. *Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.*
- **Zamawiający informuje, że nie wymaga aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników.**
60. *Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.*
- **Zamawiający informuje, że nie wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.**

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Lidia Kodłubańska