



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

SPSZOZ/ 983/2016

Lębork, dn. 17.05.2016 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/17/16

Dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów opatrunkowych, zestawów do podciśnieniowej terapii leczenia ran, pieluchomajtek dla dzieci i dorosłych do SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/17/16.

Komisja przetargowa na podstawie art. 38 ust. 2 w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu świadectwa jakości PZH i wyrazi zgodę na dołączenie do oferty Świadectwa Zdrowia producenta?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 1

2. Poz. 2-3. Czy Zamawiający dopuści kompresy o gramaturze (+-) 10%?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Poz. 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresu gazowego o gramaturze 0,83-1,05g?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Poz. 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresów z włókniny sterylizowanych metodą radiacyjną.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Poz. 4. Zamawiający do własnej sterylizacji zakupuje rękawy papierowo foliowe które są wyposażone we wskaźniki poprawnie przeprowadzonej sterylizacji. Umożliwia to potwierdzenie czy opatrunki które sterylizuje zamawiający zostały poddane poprawnemu procesowi sterylizacji. Czy zamawiający oczekuje również aby opakowanie kompresów włókninowych jałowych było wyposażone podobnie jak rękawy papierowo foliowe we wskaźniki poprawnie przeprowadzonego procesu sterylizacji?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie kompresów włókninowych jałowych w opakowaniu wyposażonym we wskaźniki poprawnie przeprowadzonego procesu sterylizacji.

7. Poz. 5. Czy Zamawiający oczekuje serwetki operacyjnej niejadalnej 17 N 4 W z nitką RTG i z tasiemką, rozmiar 45x70 cm, kl. II a, reguła 7?

- Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 5 – Zadanie nr 1 poz. 5 dopuszcza ww. serwetkę operacyjną, jako mieszczącą się w zakresie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrach.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 1 pozycji 1, 2, 3 oraz 6, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

p.mrociło

9. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 pozycji 5 serwetę operacyjną jałową, pozostałe parametry bez zmian, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 3

10. Poz. 1-2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opasek z dwoma zapinkami.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania opaski z dwoma zapinkami.

11. Poz 1-3. Czy zamawiający opaski elastyczne zamierza sterylizować? czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty karty danych technicznych w których jest informacja producenta o tym że opaski elastyczne mogą być poddawane procesowi sterylizacji?

- Zamawiający informuje, że oczekuje dołączenia do oferty karty danych technicznych w których jest informacja producenta o tym że opaski elastyczne mogą być poddawane procesowi sterylizacji.

12. Poz. 3-5. Na rynku pojawiły się opaski dziane poliestrowe . Poliester nie nadaje się do sterylizacji w parze wodnej. Czy Zamawiający oczekuje opasek dzianych wiskozowych które to można sterylizować? Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty karty danych technicznych w których jest informacja producenta o tym że opaski dziane mogą być poddawane procesowi sterylizacji?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza opaski dziane wiskozowe pod warunkiem możliwości ich sterylizacji. Ponadto Zamawiający wymaga dołączenia Karty Danych Technicznych zawierającej m.in. informację potwierdzającą możliwość sterylizacji opasek dzianych.

13. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 pozycji 3 opaskę elastyczną z jedną zapinką, pozostałe parametry bez zmian, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 5

14. Poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku z przecięciem wzdłuż dłuższego boku.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. Poz. 10. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przylepca na tkaninie pakowanego w kartonik po 6 sztuk.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Poz. 11. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunków z folii w rozmiarze 10x12cm lub w rozmiarze 15x20cm.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

17. Poz. 12. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przezroczystego plastra dodatkowo wzmocnionego włókniną w części mocującej kaniulę na port pionowy.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

18. Poz. 1,2,3,4. Czy Zamawiający dopuści opatrunek z przecięciem wzdłuż dłuższego boku?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

19. Poz. 8. Czy Zamawiający dopuści plastry o wym. 1,3cm x 10cm x1 szt po 6 paseczków?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania plastry o wym. 1,3cm x 10cm x1 szt po 6 paseczków.

20. Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany indywidualnie w opakowaniu a '100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i z podaniem ceny za opakowanie?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

 pniejci

21. Poz. 12. Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wym. 6cm x 8cm?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

22. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5 pozycji 5 opatrunek w rozmiarze 7cm x 5 cm, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 6

23. Poz. 3-5. Czy Zamawiający wymaga gipsu nawiniętego na plastikową tulejkę z otworami? Rozwiązanie to umożliwi namakanie także wewnętrznej warstwy opaski podczas namaczania.

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania gips nawinięty na plastikową tulejkę z otworami.**

24. Poz. 3-5. Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe szybkowiążące 5-6min?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

25. Poz. nr 3-5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych różniących się nieznacznie zawartością gipsu naturalnego od wymaganej w SIWZ, tj. mniejszą o 1%?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania opaski gipsowe różniące się nieznacznie zawartością gipsu naturalnego od wymaganej w SIWZ, tj. mniejsza o 1%.**

Zadanie nr 8

26. Poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu opatrunkowego zgodnego z wymogami specyfikacji, natomiast z 3 foliami samoprzylepnymi?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania zestaw opatrunkowy zgodny z wymogami specyfikacji, natomiast z 3 foliami samoprzylepnymi.**

Zadanie nr 9

27. Poz. 1-2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych nieposiadających ściągaczy taliowych?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

28. Poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie w pasie 70-110 cm?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania pieluchomajtki dla dorosłych o obwodzie w pasie 70-110 cm.**

29. Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w falbanki wewnętrzne skierowane na zewnątrz produktu? Rozwiązanie takie jest równie skuteczne w zabezpieczeniu przed wyciekami jak falbanki skierowane do wewnątrz.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

30. Czy Zamawiający oczekuje, aby podwójne przylepcorzepy posiadały elastyczny element, co umożliwi idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta oraz pozwala na wielokrotne użytkowanie?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania podwójne przylepcorzepy posiadające elastyczny element, co umożliwi idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta oraz pozwala na wielokrotne użytkowanie.**

31. Czy Zamawiający oczekuje, aby pieluchomajtki posiadały oznakowanie rozmiaru na produkcie, opakowaniu pojedynczym i zbiorczym oraz instrukcję i opis w języku polskim?

- **Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ wymaga podania oznakowania rozmiaru na produkcie, opakowaniu pojedynczym i zbiorczym oraz instrukcji i opisu w języku polskim.**

Je 3 pniepni

32. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 9): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtkie minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

33. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 9): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w bariery wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Bariery boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

- **Zamawiający informuje, że oczekuje pieluchomajtek z falbankami bocznymi które nie zostaną złożone do środka przy dociśnięciu przez ciało pacjenta.**

34. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 9): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji.**

35. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 9): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor.**

36. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 9; pozycja 1): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 73-122cm?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

37. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 9; pozycja 2): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 10

38. Poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dzieci 12-22 kg?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

39. Poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dzieci 2-4 kg?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**



40. Poz. 1-4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek nieposiadających ściągaczy taliowych?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza pieluchomajtki dla dzieci z bardzo elastycznymi zapięciami wielokrotnego użytku oraz z szerokim i bardzo elastycznym pasem taliowym do którego mocowane są zapięcia.

41. Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

- Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ wymaga załączenia do oferty świadectwa jakości PZH.

42. Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie i dopuszcza dołączenie Opinii Instytutu Matki i Dziecka.

Dotyczy zapisów SIWZ

43. Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

- Zamawiający informuje, że z uwagi na dni pracy Apteki Zakładowej oraz Magazynu Medycznego za dni robocze zgodnie z zapisami SIWZ uznaje dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

44. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 na 30 dni (par. 5 ust. 1)?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

45. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

- Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami § 5 ust. 5 Istotnych postanowień umowy: „W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada danego asortymentu w ramach trwania umowy przetargowej, jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu odpowiednik po cenie nie wyższej niż obowiązująca cena przetargowa lub zwrócić różnicę jeżeli asortyment zostanie zakupiony przez Zamawiającego u innego dostawcy.”

46. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację dostaw w ciągu maksymalnie 72 h w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (par.2 ust.3)?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

47. Czy Zamawiający dopuści realizowanie dostaw do godz. 15.00 (par. 2 ust. 2 i 5)?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

48. Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna określona w par. 7 ust. 2 wynosiła 5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

49. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

- Zamawiający informuje, że w § 9 ust. 2 pkt 5 Istotnych postanowień umowy przewiduje zmianę treści umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczając zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.

Je 3 przy 100

50. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienił treść zapisów SIWZ:


1. W rozdziale II ust. 1 zmieniono zapis na następujący: „Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie do Zamawiającego w ciągu **12 miesięcy** od dnia podpisania umowy.”
2. W § 9 ust. 2 Istotnych postanowień umowy dodano następujące zapisy:
 1. Zgodnie z art. 144 ustawy pzp:
 - 1) Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w przypadku zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 - 2) Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w przypadku przesunięcia terminu wykonania przedmiotu u mowy:
 - a) jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy,
 - b) może on ulec wydłużeniu do 6 miesięcy ponad termin realizacji zamówienia określony w par. 2 ust. 1 w przypadku niewykorzystania całej wartości asortymentu, którego dotyczy umowa w terminie określonym w umowie,
 - c) może on ulec skróceniu, w przypadku wykorzystania całej wartości asortymentu, którego dotyczy umowa przed terminem określonym w umowie,
 - 3) zmiany w zakresie Przedmiotu Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa.
 - 4) zmiany wynagrodzenie w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu Przedmiotu Umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Arkusz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 5 zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

KIEROWNIK APTEKI



mgr farm. Beata Zarzycka

