



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŁĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 ŁĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

SPSZOZ/1180/2016

Łębork, dn. 13.06.2016 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/15/16

Dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy narzędzi endoskopowych i chirurgicznych do SPSZOZ w Łęborku. Znak sprawy ZP-PN/15/16.

Komisja przetargowa na podstawie art. 38 ust. 2 w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Zadanie nr 1

1. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 i dopuści:

Poz.1

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 180 i 230 cm, średnica szczęk 1,8mm; 2,3mm; 3,0mm, łyżeczki z pojedynczymi otworami w szczękach, oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze, przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny. Pancierz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Na całej długości szczypce pokryte są substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego, wyposażone są w system markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu. Dwie wersje do wyboru: z igłą i bez igły, łyżeczki okrągłe, elipsoidalne oraz powiększone, współpracujące z kanałem roboczym od 2,0mm do 3,2mm.

Poz. 3

Jednorazowe igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 19-25 G, długość ostrza 4-6 mm, długość całkowita 230 cm; dodatkowa osłonka umieszczona w części proksymalnej igły zabezpieczająca przed uszkodzeniem kanału roboczego endoskopu.

Poz. 5

Koszyk trapezoidalny w plastikowym pancerzu do ekstrakcji złożeń z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięzieniem złożeń wewnątrz kosza, min. średnica kanału roboczego 3.2 mm, wymagane rozmiary kosza: 2x 3,5cm; 2,5x 4,5cm i 3x 5,5cm.

Poz. 7

Balon do ekstrakcji złożeń o zmiennej średnicy, w zakresie: 9/12/15, 12/15/18, 15/18/21 mm, dostępne z ujściem kontrastu powyżej balonu, współpracujące z przewodnikiem 0,035" o długości 450 cm, w komplecie 3 skalibrowane strzykawki do inflacji. Proksymalny marker sygnalizujący położenie balonu, średnica cewnika 7-5Fr.

Poz. 8

Samorozprężalny stent nitinolowy, z platynowym rdzeniem, pokrywany, do protezowania nowotworowych oraz łagodnych zwężeń dróg żółciowych (załadowany do zestawu), średnica stentu; 10mm- dl: 4,6,8,10 cm średnica zestawu wprowadzającego max 9 Fr, z możliwością otwierania i zamykania stentu na zestawie do min 80% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu. Zalecany przewodnik średnica 0.035"; długość 450 cm.

Poz. 9

Samorozprężalny stent do protezowania nowotworowych zwężeń przetykowych oraz uszczelniania przetok, uwalniany dystalnie, znaczniki RTG na zestawie wprowadzającym, wykonany z grubego drutu nitinolowego- dobra widoczność całego stentu pod RTG, możliwość repozycji na zestawie do 75%, posiada znacznik repozycyjny, nitka do repozycji od strony proksymalnej stentu, dostępna wersja pokrywana i z odsłoniętymi końcami, długości: 10cm, 12cm, 14cm, średnica robocza: 20mm i 24mm, średnica kołnierzy antymigracyjnych: 26, 30mm, zalecany przewodnik 0,035". W przypadku stosowania stentu całkowicie pokrytego możliwa jest jego implantacja w zwężeniach łagodnych. W takim przypadku może on być implantowany na okres do 8 tygodni, a następnie bezpiecznie usunięty.

Poz. 10

Przewodnik endoskopowy dostępne średnice 0.025 i 0.035, dostępne długości 260 i 450cm, z hydrofilną końcówką roboczą widoczną w rTG o długości 6,5cm; sztywność standardowa, dostępne końcówki proste i zagięte z nitinolowym rdzeniem odpornym na złamania, w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 2

2. *Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania nr 2 dopuści zaoferowanie protez o średnicy wewnętrznej 1,40 mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 1,54 mm², pozostałe parametry zgodne z opisem.*

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

3. *Czy Zamawiający w pozycji 2 Zadania nr 2 dopuści zaoferowanie protez o średnicy wewnętrznej 1,91 mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 2,86 mm², pozostałe parametry zgodne z opisem.*

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

4. *Czy Zamawiający w pozycji 3 Zadania nr 2 dopuści zaoferowanie protez o średnicy wewnętrznej 2,40 mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 4,52 mm², pozostałe parametry zgodne z opisem.*

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

5. *Czy Zamawiający w pozycji 4 Zadania nr 2 dopuści zaoferowanie szczoteczki o długości narzędzia 2300 mm, długość szczoteczki 12 mm, średnica szczoteczki 3 mm, , średnica włosa 0,14 – 0,16 mm, końcówka szczoteczki cieniująca w RTG, bez portu, pozostałe parametry zgodne z opisem.*

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania szczoteczki o ww. parametrach.**

Zadanie nr 3

6. *Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie chwytaka z torebką nylonową o średnicy 25 mm i 35 mm, średnica osłonki 2,6 m, pozostałe parametry zgodne z opisem.*

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

7. *Czy Zamawiający Zadaniu 3 dopuści chwytak z siatką, posiadający funkcję płynnej rotacji, średnice 20 mm oraz 30 mm, średnica cewnika 2,3 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?*

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza chwytak z siatką, posiadający funkcję płynnej rotacji, średnicę 20 mm oraz 30 mm, średnicę cewnika 2,3 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

8. *Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści chwytak trójwymiarowy do usuwania obciążonych polipów oraz ciał obcych, siatka rozpięta na metalowej pętli, średnica osłonki 2,4mm, długość robocza 230cm, średnica pętli 25, 35, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm.*

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 4

9. Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania nr 4 dopuści zaoferowanie zestawów z prowadnicą nylonową, pozostałe parametry zgodne z opisem.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Czy Zamawiający w pozycji 2 Zadania nr 4 dopuści zaoferowanie klipsów dostępnych w długościach 165 i 230 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWIZ.

11. Czy Zamawiający Zadaniu 4, poz. 1 dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przelyku z podwiązkami wykonanymi z lateksu, zestaw z nawleczoną nicią na rękojeść, gotowy do wprowadzenia do kanału roboczego, słyszalne i wyczuwalne kliknięcie sygnalizujące zrzucenie pojedynczej gumki, port Luer do irygacji sztywno połączony z rękojeścią?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Czy Zamawiający Zadaniu 4, poz. 2 dopuści klips jednorazowy w zestawie 230 cm i średnicy 2,3 mm, z możliwością wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, funkcja płynnej rotacji w obu kierunkach, rozwarcie ramion klipsa 12 oraz 15 mm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycję 2 i dopuści: Poz. 2. Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku, z klipsem fabrycznie załadowanym do zestawu i gotowym do użycia bezpośrednio po rozpakowaniu, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne długości 195 i 230 cm, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2,8 mm.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 5

14. Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składnych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 1 Zadania nr 5.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 6

15. Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania 6 dopuści zaoferowanie chwytaka o rozpiętości ramion 6,8 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania chwytak o rozpiętości ramion 6,8 mm. pozostałe parametry bez zmian.

Zadanie nr 8

16. Dotyczy zadanie 8, poz. 6 – załącznik nr 5 do SIWZ: Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy wymaga zaoferowania 1 opakowania klipsów jednorazowych pakowanych po 40 sztuk zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia? Prosimy o stosowną modyfikację Arkusza asortymentowo-cenowego w zakresie kolumny "J.m."

- Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania 1 opakowania klipsów jednorazowych pakowanych po 40 szt. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienił zapisy w Zadaniu nr 8 poz. 6, kolumna j.m. na „op.”

17. Dotyczy zadania 8 poz. 14– załącznik nr 5 do SIWZ: Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy wymaga zaoferowania 5 opakowań filtrów do ssaka pakowanych po 10 sztuk zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia? Prosimy o stosowną modyfikację Arkusza asortymentowo-cenowego w zakresie kolumny „J.m.”.

- Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania 5 opakowań filtrów do ssaka pakowanych po 10 sztuk zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienił zapisy w Zadaniu nr 8 poz. 14, kolumna j.m. na „op.”

3

18. Dotyczy zadania 8 poz. 15– załącznik nr 5 do SIWZ: Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy wymaga zaoferowania 1 opakowania jednorazowych narzędzi pakowanych po 5 sztuk zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia? Prosimy o stosowną modyfikację Arkusza asortymentowo-cenowego w zakresie kolumny „J.m.”.

- **Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania 1 opakowania jednorazowych narzędzi pakowanych po 5 sztuk zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienił zapisy w Zadaniu nr 8 poz. 15, kolumna j.m. na „op.”**

Dot. zapisów umowy

19. Dotyczy § 5 ust. 4 zapisów umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę towaru w przypadku wad jakościowych w terminie 10 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną przez Wykonawcę oraz uzupełnienia ilości w przypadku braków ilościowych w terminie 5 dni roboczych?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

20. Dotyczy § 5 ust. 3 zapisów umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych dostaw z zastrzeżeniem zwłoki w płatnościach powyżej 60 dni”.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

21. Dotyczy § 10 pkt 2) zapisów umowy. Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „jednorazowa rażąca zwłoka wykonawcy w wykonaniu umowy, rozumiana jako nieuzasadniona zwłoka przekraczająca 7 dni roboczych.”

- **Zamawiający informuje, że zmienił zapis wzoru umowy w § 10 pkt 2) na następujący: „jednorazowa rażąca zwłoka Wykonawcy w wykonaniu umowy, rozumiana jako zwłoka przekraczająca 7 dni roboczych.”**

22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

- **Zamawiający informuje, że wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja oraz że Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.**

23. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział I, poz 8; §6 ust. 1 wzoru umowy – załącznik nr 4 do SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji dla narzędzi wielorazowego użytku do 12 miesięcy?

- **Zamawiający informuje, że zmienił zapisy SIWZ, rozdział I, poz 8; §6 ust. 1 wzoru umowy – załącznik nr 4 do SIWZ na następujący: „12 miesięczną gwarancję dla narzędzi wielorazowego użytku oraz 24 miesięczny termin ważności dla narzędzi jednorazowego użytku, termin biegnie od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.”**

24. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział I, poz 8; §6 ust. 1 wzoru umowy – załącznik nr 4 do SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu terminu ważności dla narzędzi jednorazowego użytku do 12 miesięcy?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

25. Dotyczy §5, ustęp 4 wzoru umowy – załącznik nr 4 do SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin wymiany lub uzupełnienia towaru był liczony w dniach roboczych?

- **Zamawiający informuje, że zmienił zapisy §5, ustęp 4 wzoru umowy – załącznik nr 4 do SIWZ na następujący: „W przypadku wad jakościowych przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany, a w przypadku braków ilościowych - uzupełnienia ilości w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia na piśmie.”**

26. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział II, punkt 3 i rozdział XII, punkt 2; Formularza Ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ), punkt 2 oraz wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), §2, ustęp 3: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami SIWZ (rozdział II, punkt 3) termin dostaw jest liczony w dniach roboczych?

- Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ termin dostaw jest liczony w dniach roboczych.

Zamawiający informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonał zmian w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 5, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmieniona SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z odpowiedziami na pytania został przesunięty termin składania ofert na dzień 16.06.2016 r.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jolanta Kiedrowska
340151
pielęgniarka
specjalista w dziedzinie
pielęgniarstwa chirurgicznego

Członek Komisji Przetargowej

Tamara Olejnik

23