



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

ZP.261.25.5.2017

Lębork, dn. 24.04.2017 r.

Uczestnicy postępowania ZP-PN/23/17

dotyczy: zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, zestawów do podciśnieniowej terapii leczenia ran, pieluchomajtek dla dzieci i dorosłych, chusteczek z balsamem.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania do treści SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie 1:

Pytanie dot. Zadania 8 poz. 6

Czy zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do punktu 6 opatrunku Jałowa warstwa kontaktowa do bezurazowego leczenia ran i ochrony organów oraz innych wrażliwych struktur podczas podciśnieniowej terapii leczenia ran, roz. 7-7,5 cm x 7,5 cm, kompatybilna z zaproponowanym urządzeniem.

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza jałową warstwę kontaktową do bezurazowego leczenia ran i ochrony organów oraz innych wrażliwych struktur podczas podciśnieniowej terapii leczenia ran o rozmiarze 7-7,5 cm x 7,5 cm.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu nr 8 pozycja nr 6.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 2:

Pytanie dot. Zadania 1, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania kompresów włókninowych sterylizowanych metodą radiacyjną.

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaferowania kompresy włókninowe sterylizowane metodą radiacyjną.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu nr 1 pozycja nr 4.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 3:

Pytanie dot. Zadania 3, poz. 1-2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania opasek z dwiema zapinkami.

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaferowania opaski z dwiema zapinkami.

[Handwritten signature]
„A”

- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu nr 3 pozycja nr 1 i 2.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 4:

Pytanie dot. Zadania 5, poz. 1-5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania opatrunku z przecięciem wzdłuż dłuższego boku.

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie 5:

Pytanie dot. Zadania 5A, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania plastrów chirurgicznych w rozmiarze 1,2 cm x 10,0 cm.

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaferowania plastry chirurgiczne w rozmiarze 1,2 cm x 10,0 cm.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu nr 5A pozycja nr 2.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 6:

Pytanie dot. Zadania 5A, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania przylepca na tkaninie pakowanego w kartonik po 6 sztuk.

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie 7:

Pytanie dot. Zadania 5A, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania opatrunków z folii w rozmiarze 10 x12 cm lub w rozmiarze 15 x20 cm.

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie 8:

Pytanie dot. Zadania 5A, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania przezroczystego plastra dodatkowo wzmocnionego włókniną w części mocującej kaniulę na port pionowy?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie 9:

Pytanie dot. Zadania 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 10 cm x 10 cm 17n. 12w. o gramaturze pojedynczego kompresu 2,69 spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie 10:

Pytanie dot. Zadania 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 5 cm x 5 cm 17n. 12w. o gramaturze pojedynczego kompresu 0,65 spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie 11:

Pytanie dot. Zadania 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 12:

Pytanie dot. Zadania 1 poz. 5

Czy Zamawiający wydzieli poz. 5 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ofert w zakresie Pakietu 5 większej ilości Wykonawców?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 13:

Pytanie dot. Zadania nr 9, poz.: 1, 2:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 9, pozycje: 1, 2): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ?

Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania karty produktowe /karty techniczne, wystawione przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ.**

Pytanie 14:

Pytanie dot. Zadania nr 9, poz.: 1, 2:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 9, pozycje: 1, 2): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu?

Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnątrz skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcyjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.


- **Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga zaoferowania pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu nr 9.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 15:

Pytanie dot. Zadania nr 9, poz.: 1, 2:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 9, pozycje: 1, 2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji?

Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na

 „A”

dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania pieluchomajtek dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji.**

Pytanie 16:

Pytanie dot. Zadania nr 9, poz.: 1, 2:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 9, pozycje: 1, 2): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?

Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor.**

Pytanie 17:

Pytanie dot. Zadania nr 9, poz.: 1, 2:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 9, pozycje: 1, 2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy?

Zastosowanie w pieluchomajtkie minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu nr 9 poz. nr 1.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 18:

Pytanie dot. Zadania nr 9, poz.: 1:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 9, pozycja 1): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 73-122cm?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania pieluchomajtek o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 73-122cm.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu nr 9 poz. nr 1.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 19:

Pytanie dot. Zadania nr 9, poz.: 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 9, pozycja 2): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania pieluchomajtek o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu nr 9 poz. nr 2.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 20:

Pytania dot. SIWZ

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta?

- Komisja Przetargowa informuje, iż przywołane rozporządzenie reguluje kwestie związane z produktami leczniczymi, a nie z wyborami medycznymi. Wobec tego nie znajduje zastosowania do przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zgodnie z zapisami treści SIWZ asortyment należy dostarczać zgodnie z zaleceniami producenta oraz przepisami prawa polskiego.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz treść Rozdziału I SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, oraz zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 21:

Pytania dot. SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

- Komisja Przetargowa informuje, iż nie wymaga, ale dopuszcza możliwość aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, oraz treść Rozdziału III SIWZ.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, oraz zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 22:

Pytania dot. SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników?

Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż nie stawia w/w wymogu.**
- **Komisja przetargowa informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20 wymaga aby przedmiotowy asortymenty dostarczany był zgodnie z zaleceniami producenta oraz przepisami prawa polskiego.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa doprecyzowała treść Rozdziału III SIWZ.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 23:

Pytania dot. SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi ?

Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

- **Komisja Przetargowa informuje, iż nie stawia w/w wymogu.**
- **Komisja przetargowa informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20 wymaga aby przedmiotowy asortymenty dostarczany był zgodnie z zaleceniami producenta oraz przepisami prawa polskiego.**

Pytanie 24:

Pytanie dot. Zadania 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 1 pozycji 4-6? Zgoda na wydzielenie pozwoli na udział w nowo utworzonym pakiecie większej ilości oferentów, a co za tym idzie na uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnych ofert cenowo.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 25:

Pytanie dot. Zadania 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 5 pozycji 7-15?

Zgoda na wydzielenie pozwoli na udział w nowo utworzonym pakiecie większej ilości oferentów, a co za tym idzie na uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnych ofert cenowo.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na wydzielenie z Zadania nr 5 pozycji od 7 do 15.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa utworzyła zadanie nr 5A w Arkuszu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 26:

Pytanie dot. Zadania 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania waty pod opaski gipsowe w rozmiarze 25 cm x 3 m? Pozostałe parametry opaski bez zmian.

Handwritten signature and initials: "A"

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 27:

Pytanie dot. Zadania 4A poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku do wilgotnej terapii ran, aktywowanego roztworem Ringera, który może pozostać na ranie do 72 godzin, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym tj.: – 20 szt.

Prośbę motywujemy tym, iż wymagany przez Państwa opatrunek 24 – godzinny, został wycofany z produkcji.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku do wilgotnej terapii ran, aktywowanego roztworem Ringera, który może pozostać na ranie do 72 godzin, z odpowiednim przeliczeniem tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego opisanej w Arkuszu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 29 i 30 Komisja Przetargowa informuje, iż utworzyła zadanie nr 4A.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 28:

Pytanie dot. Zadania 4A poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku do wilgotnej terapii ran, aktywowanego roztworem Ringera, który może pozostać na ranie do 72 godzin, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym tj.: – 40 szt.

Prośbę motywujemy tym, iż wymagany przez Państwa opatrunek 24 – godzinny, został wycofany z produkcji.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku do wilgotnej terapii ran, aktywowanego roztworem Ringera, który może pozostać na ranie do 72 godzin, z odpowiednim przeliczeniem tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego opisanej w Arkuszu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 29 i 30 Komisja Przetargowa informuje, iż utworzyła zadanie nr 4A.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 29:

Pytanie dot. Zadania 4A poz. 1

Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Opisany produkt posiada tylko jedna firma na rynku, co uniemożliwia Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnej oferty.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na wydzielenie z Zadania nr 4 pozycji nr 10.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa utworzyła zadanie nr 4A w Arkuszu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 30:

Pytanie dot. Zadania 4A poz.2

Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Opisany produkt posiada tylko jedna firma na rynku, co uniemożliwia Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnej oferty.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na wydzielenie z Zadania nr 4 pozycji nr 11.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa utworzyła zadanie nr 4A w Arkuszu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 31:

Pytanie dot. Zadania 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy o gramaturze 3,597g?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania kompresy o gramaturze 3,597 g.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa doprecyzowała treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu nr 1 pozycja nr 2.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 32:

Pytanie dot. Zadania 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy o gramaturze 0,931g?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania kompresy o gramaturze 0,931g.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa doprecyzowała treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu nr 1 pozycja nr 3.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 33:

Pytanie dot. Zadania 1 poz. 3

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania serwety wstępnie pranej; jeżeli tak prosimy o dopuszczenie serwety o wym. 45cm x 45cm 20 nitkowej, 4 warstwowej?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż Zamawiający nie stawia w/w wymogu.**

Pytanie 34:

Pytanie dot. Zadania 3 poz. 7-8

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe z możliwością sterylizacji tlenkiem etylenu lub radiacyjnie?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 35:

Pytanie dot. Zadania 5 poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z przecięciem wzdłuż dłuższego boku?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 36:

Pytanie dot. Zadania 5A poz. 2

Czy Zamawiający dopuści plastry o wym. 1,3 cm x 10 cm x1 szt po 6 paseczków?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania plastry o wym. 1,3 cm x 10 cm x 1 szt. po 6 paseczków.**



- W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 25 Komisja Przetargowa informuje, iż utworzyła zadanie nr 5A.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu nr 5A pozycja nr 2.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 37:

Pytanie dot. Zadania 5A poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany indywidualnie w opakowaniu a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i z podaniem ceny za opakowanie?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania opatrunków pakowanych indywidualnie w opakowaniu a'100 szt., z odpowiednim przeliczeniem tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego opisanej w Arkuszu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
- W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 25 Komisja Przetargowa informuje, iż utworzyła zadanie nr 5A.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu nr 5A pozycja nr 3.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 38:

Pytanie dot. Zadania 5A poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane a'6 szt. z wykonaniem wyceny za opakowanie z przeliczeniem ilości?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie 39:

Pytanie dot. Zadania 5A poz. 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wym. 6 cm x 8 cm?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania opatrunków o wymiarach 6 cm x 8 cm.
- W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 25 Komisja Przetargowa informuje, iż utworzyła zadanie nr 5A.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu nr 5A pozycja nr 6.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 40:

Pytanie dot. Zadania 1 poz. 4

Zamawiający do własnej sterylizacji zakupuje rękawy papierowo foliowe które są wyposażone we wskaźniki poprawnie przeprowadzonej sterylizacji. Umożliwia to potwierdzenie czy opatrunki które sterylizuje zamawiający zostały poddane poprawnemu procesowi sterylizacji.

Czy zamawiający oczekuje również aby opakowanie kompresów włókninowych jałowych było wyposażone podobnie jak rękawy papierowo foliowe we wskaźniki poprawnie przeprowadzonego procesu sterylizacji?

- Komisja Przetargowa informuje, iż nie wymaga, ale dopuszcza możliwość, aby opakowanie kompresów włókninowych jałowych było wyposażone podobnie jak

rękawy papierowo foliowe we wskaźniki poprawnie przeprowadzonego procesu sterylizacji.

- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, pod zadaniem nr 1 poz. 4.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 41:

Pytanie dot. Zadania 1 poz. 5

Czy Zamawiający oczekuje serwety operacyjnej niejałowej 17 N 4 W z nitką RTG i z tasiemką, rozmiar 45x70 cm, kl. II a, reguła 7?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie 42:

Pytanie dot. Zadania 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne z 2 zapinkami w rozm. 15 cm x 5 m? Dopuszczenie w/w rozmiaru pozwoli na złożenie ofert konkurencyjnych cenowo.

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania opaski elastyczne z dwiema zapinkami w rozmiarze 15 cm x 5 m.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu nr 3 pozycja nr 3.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 43:

Pytanie dot. Zadania 3. poz 1-3

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek, które w czasie wielokrotnego używania nie zmieniają swoich właściwości, tj. nie tracą elastyczności oraz zachowują kolor?

- Komisja Przetargowa informuje, iż nie wymaga, ale dopuszcza możliwość, zaoferowania opasek, które w czasie wielokrotnego używania nie zmieniają swoich właściwości, tj. nie tracą elastyczności oraz zachowują kolor.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, pod zadaniem nr 3 w pozycjach od 1 do 3.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 44:

Pytanie dot. Zadania 3 poz. 3-5

Na rynku pojawiły się opaski dziane poliestrowe . Poliester nie nadaje się do sterylizacji w parze wodnej. Czy Zamawiający oczekuje opasek dzianych wiskozowych które to można sterylizować? Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty karty danych technicznych w których jest informacja producenta o tym że opaski dziane mogą być poddawane procesowi sterylizacji?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie 45:

Pytanie dot. Zadania 6 poz. 3-5

Czy Zamawiający wymaga gipsu nawiniętego na plastikową tulejkę z otworami? Rozwiązanie to umożliwi namakanie także wewnętrznej warstwy opaski podczas namaczania.

- Komisja Przetargowa informuje, iż nie wymaga, ale dopuszcza możliwość, aby Wykonawca zaoferował gips nawinięty na plastikową tulejkę z otworami.

- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, pod zadaniem nr 6 w pozycjach od 3 do 5.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 46:

Pytanie dot. Zadania 9

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek, z falbankami bocznymi z elastycznej przędzy, skierowanymi na zewnątrz?

Gdy falbanki skierowane są skierowane na zewnątrz, minimalizuje to ryzyko przygniecenia falbanek przez użytkownika w trakcie użytkowania, a co za tym idzie zwiększa się zabezpieczenie przed bocznymi przeciekami.

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie 47:

Pytanie dot. Zadania 9 i 10

Czy Zamawiający oczekuje, aby pieluchomajtki posiadały oznakowanie rozmiaru na produkcie, opakowaniu pojedynczym i zbiorczym oraz instrukcję i opis w języku polskim?

- Komisja Przetargowa informuje, iż nie wymaga, ale dopuszcza aby pieluchomajtki posiadały oznakowanie rozmiaru na produkcie, opakowaniu pojedynczym i zbiorczym oraz instrukcję i opis w języku polskim.
- Komisja Przetargowa informuje, iż doprecyzowała treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, pod zadaniami nr 9 i 10.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 48:

Pytanie dot. Zadania 11

Czy Zamawiający dopuści chusteczki a 64 szt. w opakowaniu?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza chusteczki a 64 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego opisanej w Arkuszu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, pod zadaniem nr 11.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 49:

Pytanie dot. Zadania 11

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania chusteczek w rozmiarze min. 160 x190 mm?

- Komisja Przetargowa informuje, iż nie stawia wymogów w w/w zakresie.

Pytanie 50:

Pytanie dot. wzoru umowy – zał. nr 3 do SIWZ

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

- Komisja Przetargowa informuje, iż w przypadkach wskazanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, gdy Zamawiający podaje „dni” rozumie to przez następujące po dobie dni kalendarzowe, a w przypadkach gdy podaje „dni robocze” powołuje się na powszechne rozumienie tego pojęcia, gdzie za dzień roboczy uznawany

jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

- Komisja Przetargowa informuje, iż obliczanie terminu powinno być dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459), zwaną dalej kodeksem. W myśl normy zawartej w art. 111 kodeksu, termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. W przypadkach gdy początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Ponadto z uwagi na przepis art. 115 kodeksu, w przypadkach gdy koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznawany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, oraz treść Rozdziału II SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, oraz zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 51:

Pytanie dot. wzoru umowy – zał. nr 3 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 na 30 dni (§5 ust. 1)?

- Komisja Przetargowa informuje, iż **podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 52:

Pytanie dot. wzoru umowy – zał. nr 3 do SIWZ

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

- Komisja Przetargowa informuje, iż **podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 53:

Pytanie dot. wzoru umowy – zał. nr 3 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści realizowanie dostaw do godz. 15.00 (§2 ust. 2)?

- Komisja Przetargowa informuje, iż **podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 54:

Pytanie dot. wzoru umowy – zał. nr 3 do SIWZ

Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna określona w §10 ust. 2 wynosiła 5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia ?

- Komisja Przetargowa informuje, iż **podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Beata Zarzycka

KIEROWNIK APTEKI


mgr farm. Beata Zarzycka


„A”