SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

ZP.261.51.2.2017 Lębork, dn. 29.06.2017 r.

Uczestnicy postępowania
ZP-PN/31/17

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy: ZP-PN/31/17.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania do treści SIWZ oraz arkusza asortymentowo-cenowego oraz wzoru umów dot. w/w postępowania wyjaśnia:

***Pytanie 1**: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 6, poz. 2:*
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 6 punkt 2 i dopuści: Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką poliestru, celulozy i wiskozy, o wymiarach 30x34cm, gramatura chusteczek 70g/m2., wyrób medyczny?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

***Pytanie 2:** Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 7:*
Czy w Zadaniu 7 Zamawiający dopuści rozmiar chusteczki 17x23cm pakowane po 100szt?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

***Pytanie 3:** Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 7:*
Czy w Zadaniu 7 Zamawiający dopuści rozmiar chusteczki 12x18cm pakowane po 200szt?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

***Pytanie 4:** Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 8:*
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tabletek do mycia i dezynfekcji na bazie aktywnego chloru (Troklozen sodu). Pełne spektrum bójcze – bakterie wg Normy EN13727, grzyby wg Normy EN13624, wirusy (w tym Polio i Adeno) wg Normy EN 14476, prątki (M.avium i M.terrae) wg Normy EN 14348, spory (w tym Cl. Difficile) wg. Normy EN 13704 w stężeniu 1000 ppm w warunkach czystych i w stężeniu 2000 ppm w warunkach brudnych. Proste dozowanie – 1 tabletka / 1000 ppm na 1 litr wody. Czas ekspozycji do 15 minut. Trwałość nieużywanego roztworu roboczego – 7 dni. Pakowane po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

***Pytanie 5:** Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 8:*
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga tabletek myjąco – dezynfekujących.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż nie wymaga, lecz dopuszcza tabletki myjąco-dezynfekujące.**

***Pytanie 6:** Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ,*
Czy Zamawiający wymaga, by wycena litra roztworu roboczego uwzględniała pełne spektrum działania, tj. B, Tbc, F, V, S.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

"A"

Pytanie 7: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 4:*
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat zgodny z opisem przedmiotu zamówienia przyjmując inną ilość opakowań.
Wynika to z konieczności przeliczenia gęstości na kg. Pozostałe zapisy bez zmian.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania preparat w opakowaniach 5l, przyjmując, że 1l odpowiada 1kg, z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 8: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 4:*
Proszę o określenie co oznacza w tytule kolumny „czas działania maksymalny". Z uwagi na to, że nie stosuje się w myjniach środka dezynfekcyjnego, gdzie należy określić czas ekspozycji względem spektrum działania to czas działania określa program użyty w danej myjni.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 9: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 4:*
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności preparat płynny spełniający zapisy SIWZ konfekcjonowany w opakowaniu a' 5 l? W razie wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie czy do przeliczenia należy przyjąć 1 L=1 kg.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania preparat w opakowaniach 5l, przyjmując, że 1l odpowiada 1kg z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 10: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 18:*
Czy w pakiecie nr 18 Zamawiający dopuści piankę spełniającą zapisy SIWZ w zakresie przeznaczenia oraz właściwości, posiadającą w składzie m.in.: D-panthenol i alantoinę, laurylosiarczan etoksylowany, polioksyetylenowany tlenkiem etylenu monogliceryd kokosowy, alkohol izopropylowy, fenoksyetanol, oleinian decylu?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 11: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 10:*
Czy zamawiający wymaga dostarczenia spryskiwaczy? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga dostarczenia spryskiwaczy w ilości 100 sztuk.**

Pytanie 12: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 16:*
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie antybakteryjnego preparatu przeznaczonego do higienicznego mycia rąk, ciała i włosów pacjentów opartego na bazie octenidyny, bez zawartości mydła, barwników i substancji zapachowych z dodatkiem substancji pielęgnujących skórę, o pH 4,8-5,2, przebadanego dermatologicznie i aktywnego wobec MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, E.coli, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach a 500ml?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 13: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 22:*
Czy Zamawiający dopuści specjalny balsam do rąk skóry i ciała którego głównym składnikiem jest biały olej (parafinum liquidum), bez zawartości barwników i składników alergizujących, idealny do regeneracji skóry rąk po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Opakowanie wyposażone w pompkę dozującą, zarejestrowany jako kosmetyk w opakowaniach a 500 ml?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 14: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 18:*
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pianki czyszczącej do pielęgnacji skóry o właściwościach: Oczyszczająca, nie zawierająca mydła pianka oczyszczająca do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, posiadająca właściwości antybakteryjne, oczyszczające oraz ochronne dla skóry. Na opakowaniu wskazówki dotyczące stosowania w języku polskim i z polem do opisu danych pacjenta. Posiadająca udowodnione i opublikowane badania potwierdzające skuteczność antybakteryjną. Stawka podatku VAT 23% Zawierająca w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Pojemność 400ml z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.

„A"

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 15: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 25:*
Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierające w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowane pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W). Zapachowy. Opakowanie typu "Flow wrap". Wyrób nie zawiera latexu. Stawka podatku VAT 23%.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 16: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 1:*
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN 14561), prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus) (EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia, Rota, Noro, w czasie do 15 minut w stężeniu 1% z możliwością poszerzenia o wirusy Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 17: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2:*
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ o bardzo dobrych właściwościach myjących na bazie kompleksu enzymatycznego o szerokim spektrum mikrobójczym B,F,V/HIV,HBV,HCV, Herpeswirus,Rotawirus/ w czasie 15 minut i stężeniu 0,5%, będącego wyrobem medycznym kl.IIb. Preparat konfekcjonowany w opakowania 1L.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 18: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 3:*
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ konfekcjonowanego w opakowanie 1L z przeliczeniem ilości.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania preparat spełniający wszystkie zapisy SIWZ konfekcjonowany w opakowaniu 1L z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 19: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 7:*
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt i spektrum działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 20: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 8:*
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny tabletek chlorowych na bazie dichloroizocyjanuranu sodu o lepszych parametrach mikrobójczych wobec B,Tbc,F, V(Polio i Adeno) oraz Cl.difficile przy 6000 ppm aktywnego chloru w czasie 15 minut. Badania w warunkach brudnych. Konfekcjonowane po 300 sztuk w opakowaniu. Wyrób Medyczny.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 21: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 9:*
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu

„A"

72g o szybszym czasie działania i szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc(Avium, Terrae), V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota,Noro, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca i żrąca, w związku z tym nie podrażnia dróg oddechowych oraz błon śluzowych. Jest preparatem przyjaznym dla środowiska i personelu który go używa. Konfekcjonowany w opakowania 5L, 1L i 250ml.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 22: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 10: Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w postaci aktywnej pianki na bazie amin i QAV do mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego o szerokim niż wymagane spektrum mikrobójczym wobec: B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Rota, Adeno i Polio) w czasie 15 minut. Konfekcjonowanego w opakowania 1L ze spryskiwaczem pianowym.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 23: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 11: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu spełniającego wszystkie wymogi siwz konfekcjonowanego w butelki 1L (system zamknięty). Wraz z dozownikami łokciowymi ze stali nierdzewnej. Dzięki dopuszczeniu alternatywnego rozwiązania zamawiający uzyska korzystniejsze warunki cenowe i uniknie niepotrzebnych kosztów.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 24: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 19: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie mieszaniny alkoholu etylowego i chlorheksydyny.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż nie wymaga, lecz dopuszcza do zaoferowania preparat na bazie mieszaniny alkoholu etylowego i chlorheksydyny.**

Pytanie 25: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 20, poz. 1: Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny hypoalergicznego preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego 85% zawierającego szereg substancji nawilżających i zmiękczających skórę: bisabosol, pantenol, witaminę E, glicerynę o szerokim spektrum działania wobec B(EN13727), F(EN13624),Tbc (EN14348), V (Noro, Adeno, Polio – EN14476)) w czasie do 30 sekund. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z EN 1500 – 30 sekund i chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 – 90 sekund. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 26: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 20, poz. 2: Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny profesjonalnej hipoalergicznej emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk na bazie kwasu kokosowego i gliceryny o neutralnym dla skóry pH 5.0-5.5. Bez zawartości mydła. Emulsja może być stosowania przez osoby u których stwierdzono kontaktowe zapalenie skóry (test hypoalergii) oraz w pielęgnacji pacjentów obłożnie chorych i profilaktyce odleżyn.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania profesjonalną hipoalergiczną emulsję do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk na bazie kwasu kokosowego i gliceryny o neutralnym dla skóry pH 5.0-5.5. Bez zawartości mydła.**

Pytanie 27: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 23: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu w płynie spełniającego wszystkie wymogi SIWZ konfekcjonowanego w butelki 1L (system zamknięty) z przeliczeniem ilości. Jednocześnie zamawiający zobowiązuje się wymienić bez udziału personelu szpitalnego i dodatkowych kosztów niezbędną ilość dozowników. Dzięki dopuszczeniu alternatywnego rozwiązania zamawiający uzyska korzystniejsze warunki cenowe i uniknie niepotrzebnych kosztów.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

„A"

Pytanie 28: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 24: Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek impregnowanych alkoholem spełniającego zapisy SIWZ o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV, HCV,HBV, HIV, Vaccinia, Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Konfekcjonowanych w tuby po 100 sztuk.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 29: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 25: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie czwartorzędowej soli amoniowej Sodium Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 30: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 6, poz. 1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie amin i QAV spełniającego zapisy SIWZ wykazującego spektrum działania wobecB,Tbc (M.Avium M.Terrae),F,V(HIV,HBV,HCV,Rota) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Polio i Adeno. Posiadających oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przeliczenie ilości preparatu wymaganej przez zamawiającego na litry roztworu roboczego jedynie takie wyrażenie zamawianej ilości pozwoli na precyzyjne porównanie proponowanych preparatów i wyłonienie najkorzystniejszej oferty.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 31: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 6, poz. 2: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie chusteczek spełniających wszystkie zapisy SIWZ o wymiarach 18,5 x 39 cm w rolkach po 153szt.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 32: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 4: Związku z wycofaniem przez producenta pojemności 5l produktu Sekumatic FKS, i wprowadzeniu pojemności 4,5l, prosimy o dopuszczenie wyżej wymienionej pojemności z przeliczeniem ilości.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania pojemność 4,5l dla produktu Sekumatic FKS z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 33: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 27, poz. 2: Czy w zadaniu nr 27, poz. 2 z uwagi na sposób konfekcjonowanie płynów tj. 3 op. x 5L , Zamawiający dopuści zmianę ilości wymaganych opakowań w dół do 18 lub w górę do 21 op. po 5l?*
W przypadku zgody na powyższe pytanie prosimy o wskazanie konkretnej ilości opakowań.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania płyny w ilości opakowań 21 po 5l.**

Pytanie 34: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 27: Czy Zamawiający w zadaniu nr 27 będzie wymagał dostarczenia płynów do mycia endoskopów, które nie będą wymagały kalibracji myjni endoskopowej?*
Przekalibrowanie myjni endoskopowej przez nieautoryzowanych pracowników, zwiększa ryzyko nieprawidłowo przeprowadzonej dezynfekcji.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż nie wymaga, lecz dopuszcza do zaoferowania płyny do mycia endoskopów, które nie będą wymagały kalibracji myjni endoskopowej.**

Pytanie 35: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 27, poz. 1: Czy w zadaniu nr 27, poz. 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu do mycia z terminem ważności 18 miesięcy od daty produkcji?*
W przypadku zgody na powyższe pytanie zwracamy się z prośbą o zmianę §7 ust. 1 wzoru umowy dla zadania nr 27 poz. 1.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania preparat do mycia endoskopów z terminem ważności 18 miesięcy od daty produkcji.**

"A"

Pytanie 36: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 4:*
Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie produkt typu Sekumatic FKS w opakowaniu 4,5 l, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?. W przypadku wyrażenia zgody, proszę o podanie ilości opakowań jakie trzeba wycenić. Według wiedzy Oferenta – Producent w/w preparatu zmienił pojemność opakowania.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania pojemność 4,5l dla produktu Sekumatic FKS z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 37: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 1:*
Czy Zamawiający dopuści stężenie 0,5% spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania stężenie 0,5% dla płynnego koncentratu myjąco - dezynfekującego przeznaczonego do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych.**

Pytanie 38: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 7:*
Czy Zamawiający dopuści chusteczki na bazie jednego QAV?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje SIWZ.**

Pytanie 39: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 25:*
Czy Zamawiający wymaga aby produkt posiadała udokumentowane właściwości bójcze minimum Bakterie w tym MRSA?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga aby produkt posiadał udokumentowane właściwości bójcze minimum Bakterie w tym MRSA.**

Pytanie 40: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 29:*
Czy Zamawiający dopuści chusteczki w op. a 25szt z odpowiednim przeliczeniem ilości spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania chusteczki w op. 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 41: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 5:*
Czy Zamawiający dopuści środki dezynfekcyjne będące produktem biobójczym posiadające pozwolenie na obrót wydane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ofertowane środki przeznaczone są do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania środki dezynfekcyjne będące produktem biobójczym, posiadające pozwolenie na obrót wydane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.**

Pytanie 42: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 3, poz. 1:*
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wymagania SIWZ konfekcjonowany w opakowaniach a 1L z przeliczeniem ilości opakowań?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania preparat spełniający wszystkie zapisy SIWZ konfekcjonowany w opakowaniu 1L z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 43: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 7, poz. 1:*
Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami USG) wrażliwych na działanie alkoholi, nasączone roztworem chlorku didecylodimetyloamoniowego, wolne od aldehydów, o bardzo szerokim spektrum działania w warunkach czystych i brudnych: B, F (Candida albicans), w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus) w czasie 30 sekund, Noro w czasie 1 minut,

„A"

Polyoma do 5 minut z możliwością poszerzenia spektrum o Rota, Tbc w czasie 15 minut, zachowujące trwałość po otwarciu min. 2 miesiace, spełnijace pozostałe wymagania SIWZ będące wyrobem medycznym klasy IIa ?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 44: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 10, poz. 1:*
Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci piany do dezynfekcji powierzchni (w tym powierzchni sprzętu medycznego) szklanych, porcelanowych, metalowych, gumowych, ze szkła akrylowego, wrażliwych na działanie alkoholi np. głowice USG, sondy, plexi, inkubatory, lampy, meble, na bazie diaminy i czwartorzędowych związków amonowych, o szerokim spektrum działania: Bakterie (łącznie z MRSA), drożdżaki i grzyby wg norm EN 13624, EN 13727, EN 13697, wirusy HIV, HBV, HCV, SARS, Vaccinia, Herpes, grypa H1N1 i H5N1 wg DW, RKI, EN 14476 w czasie 1 minuty i Tbc wg norm EN 14348 i EN 13697 w czasie 5 minut, o przyjemnym zapachu lub bezzapachowy, spełniający wymagania SIWZ ?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 45: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 8, poz. 1:*
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie dichloroizocyjanuranu sodu bez zawartości kwasu adypinowego, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 46: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 9, poz. 1:*
Czy Zamawiający dopuści alkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego również przedmiotów mających kontakt z żywnością, o szerokiej kompatybilności materiałowej, zawierający następujące substancje czynne: etanol, 2-propanol łącznie 30g/100g oraz QAV, o szerokim spektrum działania: B (EN 13727, 14561), F (EN 13624, 14562) w czasie 1 minuty, Tbc (EN 14348), V (EN 14476, HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie 5 minut, dzięki specjalnej głowicy do stosowania w postaci piany lub postaci płynnej/aerozol, posiadający opinię producenta o stosowaniu na oddziałach pediatrycznych, konfekcjonowany w opakowaniach a 1L i a 5L z przeliczeniem ilości opakowań?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 47: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 9, poz. 1:*
Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez zaoferowany preparat opinii klinicznej na rzecz opinii producenta o możliwości stosowania na oddziałach pediatrycznych. Zwracamy uwagę, ze Zamawiający w tej pozycji opisał preparat Mikrozid Af liquid co jest niezgodne z Art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp gwarantującym zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców oraz art. 29 ust. 2 Ustawy Pzp zawierającym wyraźny zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga załączenia pozytywnej opinii klinicznej o możliwości stosowania na oddziałach pediatrycznych lub załączenia pozytywnej opinii producenta o możliwości stosowania preparatu na oddziałach pediatrycznych.**

Pytanie 48: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 12, poz. 1:*
Czy Zamawiający dopuści do oceny zaoferowanie preparatu dostosowanego do standardowych dozowników łokciowych, konfekcjonowanego w opakowaniach a 500ml lub a 1000ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań na bazie etanolu, propanolu QAV oraz fenoksyetanolu wykazującego skuteczność dla higienicznej dezynfekcji rąk w czasie 30 sekund oraz dla chirurgicznej dezynfekcji rąk w czasie 1,5 minut o spektrum B. F, prątki V (Adeno i Polio) ?
Jednocześnie prosimy o dostosowanie maksymalnego czasu działania preparatu do aktualnie obowiązujących norm. Czas 30 sekund dotyczy higienicznej dezynfekcji rąk, która nie obejmuje działania jakie Zamawiający zawarł w SIWZ.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 49: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 20, poz. 1:*
Czy Zamawiający dopuści preparat zawierający 3 substancje aktywne z różnych grup chemicznych: etanol, propanol, QAV oraz fenoksyetanol, o spektrum działania B, F, prątki, V(Adeno i Polio) spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

„A"

Pytanie 50: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 20, poz. 2:*
Czy Zamawiający dopuści preparat hipoalergiczny na bazie laurylosiarczanu sodu z zawartością gliceryny o ph 5,5 bez zawartości barwników i substancji zapachowych, testowany dermatologicznie, spełniający wymagania SIWZ?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania preparat hipoalergiczny na bazie laurylosiarczanu sodu z zawartością gliceryny o ph 5,5 bez zawartości barwników i substancji zapachowych, testowany dermatologicznie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 51: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 20, poz. 1 i 2:*
Prosimy o odstąpienie od wymogu by preparat zaoferowane w pozycji 1 i 2 pochodziły od jednego producenta na rzecz zaoferowania preparatów, do których wykonawca przedłoży oświadczenie o ich wzajemnej kompatybilności. Sam fakt pochodzenia preparatów od jednego producenta nie gwarantuje, że nie wystąpią niezgodności.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 52: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 29, poz. 1:*
Czy Zamawiający dopuści chusteczki na bazie stabilnego chloru, niewymagające aktywacji, charakteryzujące się niską toksycznością, łagodnym zapachem, wykazujące szerokie spektrum działania, przebadane zgodnie z obowiązującymi normami: B, F, V, Tbc, spory (Clostridium difficile) w krótkim czasie w warunkach brudnych od 1 minuty do 5 minut, w rozmiarze 200x200mm, gramaturze min. 40g/m2 w tubie po 50 sztuk z przeliczeniem ilości, będące wyrobem medycznym klasy IIa?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 53: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 4, poz. 1:*
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat zgodny z opisem przedmiotu zamowienia, w opakowaniach a' 5 litrów?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania preparat zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, w opakowaniach a' 5 litrów z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 54: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 3:*
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ. o pojemności 1L, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania preparat spełniający wszystkie zapisy SIWZ konfekcjonowany w opakowaniu 1L z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 55: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 7:*
Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki przeznaczone do dezynfekcji głowic USG, ekranów, sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, na bazie niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, etanolu (1%), chlorku bezalkonium (0,1%), alkoholu izopropylowego (0,1%) działające na B, F – 5 min., V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) –w czasie 1min., Tbc – 15 min., w rozmiarze 18cm x 20cm, konfekcjonowane w opakowania po 100 szt.?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 56: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 24:*
Czy zamawiający dopuści do oceny chusteczki na bazieetanolu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 57: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ,*
Prosimy o doprecyzowanie zapotrzebowania w przypadku zaoferowania produktu o pojemności 100 chust w opakowaniu.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

„A"

Pytanie 58: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ,*
Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki, spełniające wymagania SIWZ, w opakowaniach po 25szt.?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania chusteczki w opakowaniach po 25 szt. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 59: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 6:*
Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, wykazujący działanie w wymaganym spektrum w stężeniu 0,25% w czasie do 15 min.?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 60: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 6:*
Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny chusteczki, spełniające wymagania SIWZ, w rozmiarze 16x39 cm, które charakteryzują się wysoką wydajnością, gdyż do zalania wymagany jest roztwór w ilości 1,4L?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Komisja przetargowa informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania dokonano zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, we Wzorze umowy – Załącznik nr 3 oraz w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4. Zmieniona SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Pielęgniarka Epidemiologiczna
mgr Dorota Wiśniewska
3401721P

„A"