



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

Lębork, dn. 18.09.2017 r.



ZP.261.61.1.2017

### Uczestnicy postępowania ZP-PN/UE/34/17

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę produktów leczniczych i gazów medycznych do SPS ZOZ w Lęborku.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania do treści SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

#### Pytanie 1:

*Dotyczy SIWZ, Rozdziału XIII, ust.2, pkt. 1):*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostaw do 48 godzin oraz termin dostaw „na cito” do 24 godzin od momentu zamówienia?

Tak krótkie terminy dostaw faworyzują lokalnych dostawców, a tym samym naruszają zasadę równego udziału stron w postępowaniu. Ze względu na skalę prowadzonej przez Wykonawcę działalności, wymagane we wzorze umowy terminy dostaw, nie zawsze są możliwe do realizacji. Ponadto, tego typu wymóg dyskryminuje wykonawców, których hurtownia leków zlokalizowana jest poza województwem pomorskim, stąd może wpływać na konkurencyjność postępowania. Zapewni ją dopuszczenie zaproponowanych terminów dostaw, jako maksymalnych terminów. Oczywiście, w miarę możliwości Wykonawcy dostawy będą realizowane w terminie najkrótszym z możliwych.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

#### Pytanie 2:

*Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §4, ust. 2:*

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie wymaganego terminu przydatności do użytku leków z 12 miesięcy na 6 miesięcy?

Biorąc pod uwagę fakt, że dostawy realizowane są na bieżąco, w bardzo krótkich terminach i Szpital nie buduje sobie zapasów, 6 miesięczny termin ważności wydaje się być wystarczający. Ewentualnie czy Zamawiający zgodzi się na dopisanie w §4 ust. 2 wzoru umowy zdania: „Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego”?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ w zakresie dostawy leków z 12 miesięcznym terminem przydatności do użytku.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na dodanie przepisu umownego w §4 ust. 2 „Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego”.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ w §4 ust. 2.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniona treść „Wzoru umowy” stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

#### Pytanie 3:

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 49, poz. 1:*

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

„A”

18

3

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza opakowanie a 10 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 49 poz. 1.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 4:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 42, poz. 2:*  
Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 12ml ?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

**Pytanie 5:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 33, poz. 33:*

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

**Pytanie 6:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 33, poz. 33:*

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

**Pytanie 7:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 47, poz. 1 i 2:*

Czy w zadaniu nr 47 poz. 1 i 2 (BUDESONIDUM 0,25mg i 0,5/1ml x 20 poj. 2 ml) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

- Komisja Przetargowa informuje, iż nie wymaga, lecz dopuszcza do zaoferowania produkt, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa doprecyzowała treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 47 (informacje dodatkowe poniżej tabeli).
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 8:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 47, poz. 1 i 2:*

Czy Zamawiający w zadaniu nr 47 poz. 1 i 2 (BUDESONIDUM 0,25mg i 0,5/1ml x 20 poj. 2 ml) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin ?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa doprecyzowała treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 47 (informacje dodatkowe poniżej tabeli).

- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 9:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 47, poz. 1 i 2:*

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 47 poz. 1 i 2 (BUDESONIDUM 0,25mg i 0,5/1ml x 20 poj. 2 ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteina?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteina.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa doprecyzowała treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 47 (informacje dodatkowe poniżej tabeli).
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 10:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 47, poz. 1 i 2:*

Czy w zadaniu Nr 47 poz. 1 i 2 (BUDESONIDUM 0,25mg i 0,5/1ml x 20 poj. 2 ml) Zamawiający wymaga leku, w postaci budezonidu zmikronizowanego ?

- Komisja Przetargowa informuje, iż nie wymaga, lecz dopuszcza do zaoferowania lek w postaci zmikronizowanego budezonidu.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa doprecyzowała treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 47 (informacje dodatkowe poniżej tabeli).
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 11:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 47, poz. 1 i 2:*

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 47 poz. 1 i 2 (BUDESONIDUM 0,25mg i 0,5/1ml x 20 poj. 2 ml) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ?

- Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej, lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa doprecyzowała treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 47 (informacje dodatkowe poniżej tabeli).
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 12:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego- Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 49, poz. 1 i 2:*

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

**Pytanie 13:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego- Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 49, poz. 1 i 2:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

**Pytanie 14:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego- Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 49, poz. 1 i 2:*  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

**Pytanie 15:**

*Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §4, ust. 5:*

Czy Zamawiający w par. 4.5 wykreśli frazę „Nie wstrzymuje to jego obowiązku określonego w pkt. 3 powyżej”? Skoro reklamacja nie jest uwzględniona przez Wykonawcę, to obowiązek wymiany towaru jest w tym momencie nieuprawniony. Nadto w sytuacji odrzucenia reklamacji nie da się ustalić, która partia towaru powinna zostać zabrana, wymieniona lub dodatkowo dostarczona, skoro zdaniem Wykonawcy wszystko jest w porządku.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż dokonała zmiany odwołania do ustępu w §4 ust. 5 nadając nowe brzmienie „Jeżeli Wykonawca nie uwzględni braków ilościowych lub wad jakościowych wymienionych w protokole, o którym mowa w ust. 3, zobowiązany jest na piśmie przedstawić swoje stanowisko. Nie wstrzymuje to jego obowiązku określonego w ust. 4 powyżej.”**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ w §4 ust. 2.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniona treść „Wzoru umowy” stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie 16:**

*Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §4, ust. 6:*

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.6?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

**Pytanie 17:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 26:*

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowaniu w zadaniu nr 26 (Calcium Gluconatum 10% 10ml) leku zawierającego 5 amp. w opakowaniu, po odpowiednim przeliczeniu opakowań zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania w zadaniu nr 26 (Calcium Gluconatum 10% 10ml) leku zawierającego 5 amp. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 26.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie 18:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 48, poz. 32:*

„Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 19:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 48, poz. 32:*

„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z

eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

- Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga, aby zaoferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa doprecyzowała treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 48 (informacje dodatkowe poniżej tabeli).
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 20:**

Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 46:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski o następujących parametrach:

PARAMETRY	
	PASKI TESTOWE
METODA POMIARU	biosensoryczna
ENZYM	dehydrogenaza glukozy
WIELKOŚĆ PRÓBKII	0,6 µl
TYP KRWI	włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa
JEDNOSTA MIARY	mg/dl
ZAKRES POMIARU	20-500 mg/dl
CZAS POMIARU	5 sek
ZAKRES HEMATOKYTU	15-65 %
CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI	badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki
MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA	nie
PAKOWANIE PASKÓW	Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym.
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	4-30 stopni
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	15-40 STOPNI
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?

PARAMETRY	
	GLUKOMETR
PROCEDURA TESTOWA	amperometria
KALIBRACJA	osocze
TECHNIKA KALIBRACJI w celu zwiększenia dokładności pomiaru	mechaniczna (pasek kalibrujący)
WYŚWIETLACZ	CYFRY 1,9 CM
PAMIĘĆ	1000 wyników
ZASILANIE	2 baterie CR 2032
IŁOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII	3000
AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE	po 120 sek
WAGA	33-37 gramów
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	OD -20 DO 60 STOPNI

TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	10-50 STOPNI
KOMUNIKATY	LO, HI, KETONES
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w leczeniu zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskaźnik normy nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego
Brak automatycznego wyrzutu paska	Paski pakowane pojedynczo umożliwiają usuwanie bezdotykowe pasków z glukometru

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 21:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 46:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę dla pakiety 46, aby termin płatności wynosił 30 dni?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 22:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 46:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru?

Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą poleconą z biura w Warszawie. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 23:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 44, poz. 5:*

Czy Zamawiający w zadaniu 44 poz. nr 5 (MARCAINE SPINAL HEAVY) wymaga zaferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 24:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 28, poz. 33:*

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającym w swoim składzie identyczne stężenie probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii*, występującego w postaci kapsułek konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 kaps. – po przeliczeniu na odpowiednią ilość opakowań.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 25:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 28, poz. 32:*

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* i *Lactobacillus helveticus* (analog *L. acidophilus*, gatunek stosowany również w preparacie opisanym w SIWZ), w takim samym stosunku ilościowym jak w przypadku preparatu opisanego w SIWZ i w takim samym łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 26:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 28, poz. 32:*

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii

probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103* w aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### Pytanie 27:

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 3:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 3 produktu leczniczego IMIPENEM + CYLASTATYNA w opakowaniu fiolka x 10 sztuk?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego IMIPENEM + CYLASTATYNA w opakowaniu fiolka x 10 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 3.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

#### Pytanie 28:

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 4:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 4 produktu leczniczego LINEZOLID 0,6 G/300 ML w opakowaniu butelka stojąca z dwoma portami typu KabiPac x 10 sztuk?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego LINEZOLID 0,6 G/300 ML w opakowaniu butelka stojąca z dwoma portami typu KabiPac x 10 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 4.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

#### Pytanie 29:

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 9, poz. 3 i 4:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 9 (po odpowiedziach na pytania: Zadanie nr 9A, poz. 1 i 2) pozycji 3 oraz 4 produktu leczniczego LEWOFLOKSACYNA w opakowaniu butelka stojąca z dwoma portami typu KabiPac x 10 sztuk?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego LEWOFLOKSACYNA w opakowaniu butelka stojąca z dwoma portami typu KabiPac x 10 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga aby obie dawki pochodziły od jednego producenta.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 9A, poz. 1 i 2.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

#### Pytanie 30:

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 33,*

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampulko-strzykawki x 3ml (objętość 10ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności

dostępu naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada klinicznie udokumentowane działanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne. Nie powoduje złego samopoczucia pacjenta. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 0,96 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku strzykawek o pojemności 3ml nie spełnia tego warunku i wynosi 39 psi (2.69 bara) a nie dotyczy produktu CitraFlow. Pakowany w formie ampułko-strzykawki chroni przed utratą produktu podczas nabierania z fiolki. Nie wymaga konieczności posiadania dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluku krwi co chroni przed utworzeniem skrzepu oraz nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera pojedyncze ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte w opakowaniu typu - plastikowy film, brak części podczas otwierania opakowania (sterylna pole ) w ilości 100 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem zamawianej ilości.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 31:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 33, poz. 33*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 33 z Zadania nr 33 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji z pakietu pozwoli Zamawiającemu na składania konkurencyjnych ofert co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 32:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 56:*

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie, produktu leczniczego, gazu medycznego o składzie: podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% v/v, w butlach o pojemności wodnej 11 l, zawierających 3,23 m<sup>3</sup> gazu z przeliczeniem ilości butli w stosunku do zapotrzebowanego gazu i dokonanie stosownej zmiany w formularzu asortymentowo cenowym?

Ilość butli wyliczona z zaokrągleniem „w górę”.

Wyliczenie ilości butli:

$$86 \text{ butli} \times 2,8 \text{ m}^3 = 240,8 \text{ m}^3$$

$$240,8 \text{ m}^3 / 3,23 \text{ m}^3 = 74,55 \text{ butli} \approx 75 \text{ butli}$$

Rozwiązanie takie pozwoli na uzyskanie korzystniejszych dla Zamawiającego ofert, z zachowaniem zasady o uczciwej konkurencji.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż zezwala na zaoferowanie, produktu leczniczego, gazu medycznego o składzie: podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% v/v, w butlach o pojemności wodnej 11 l, zawierających 3,23 m<sup>3</sup> gazu, z odpowiednim przeliczeniem ilości butli, zaokrąglając do pełnych gramatur butli w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 56.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

#### **Pytanie 33:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 56:*

Proszę o potwierdzenie sposobu podawania gazu medycznego, podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% v/v.

Czy gaz jest stosowany w położnictwie, poprzez zawór dozujący (tzw. zawór na żądanie), a pacjentka oddycha/inhaluje gaz podczas skurczów.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż gaz jest stosowany zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego.**



#### Pytanie 34:

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 56:*

Jeżeli odpowiedź na poprzednie brzmi **TAK**, to czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego, gazu medycznego 50% tlenu i 50% podtlenku azotu, który oprócz wskazania do stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, posiada wskazania do stosowania i określony sposób podawania w położnictwie (punkt 4.1 Wskazania do stosowania i punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podania), zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego która zostanie dołączona do oferty?

Charakterystyka Produktu Leczniczego jest dokumentem, który podlega weryfikacji podczas procesu rejestracji produktu leczniczego, określonego w Ustawie Prawo Farmaceutyczne rozdz. 2 „Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych” i stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o dopuszczeniu do obrotu. Zawiera ściśle określone informacje, w tym punkt 4 Szczegółowe dane kliniczne.

Jego częścią jest podpunkt 4.1 Wskazania do stosowania. Informacja zawarta w podpunkcie 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację jest jedynie informacją o wpływie produktu leczniczego na wymienione stany i obligatoryjnie jest zamieszczana w charakterystykach produktów leczniczych, nie stanowi jednak wskazań do stosowania, które zawsze są zawarte w podpunkcie 4.1 Wskazania do stosowania. Informacje tam zawarte są jedynym wiążącym kryterium medycznym, co do zastosowania produktu leczniczego, opartym na badaniach klinicznych i zawierają zamknięty katalog wskazań do stosowania. Wagę zapisów zawartych w charakterystyce produktu leczniczego oraz braku ich swobodnej interpretacji podkreśla również w orzecznictwo- wyrok KIO z dn. 1.06.2012 sygn. 1004/12. Podawanie leku poza wskazaniami jest eksperymentem medycznym.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż nie wymaga, ale dopuszcza do zaoferowania produkt leczniczy, gaz medyczny: 50%, tlenu i 50% podtlenku azotu, który oprócz wskazania do stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, posiada wskazania do stosowania i określony sposób podawania w położnictwie.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa doprecyzowała treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 56.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

#### Pytanie 35:

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 56:*

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający zezwoli na zaoferowanie zaworu dozującego z zaworem wydechowym, który jest kompatybilny ze standardowymi jednorazowymi wyrobami medycznymi (filtr/ustnik) i tworzy nimi bezpieczny układ nie pozwalający na powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i stwarzający z wnętrza zaworu tzw. **strefę bezdotykową**, niewymagającą dezynfekcji, co zostanie potwierdzone oświadczeniem producenta.

„**strefa bezdotykowa** – obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pośrednictwem rąk personelu, pacjentów oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem (m.in. podłogi, ściany, okna); ryzyko kontaminacji tych obszarów jest niewielkie oraz przeniesienia na pacjenta znajdującego się na powierzchni ewentualnego zanieczyszczenia”.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż zgodnie z zapisami Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu nr 56, wymaga ustnika zintegrowanego z zaworem wydechowym, który uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i nie wymaga każdorazowej dezynfekcji.**

#### Pytanie 36:

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 56:*

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli możliwość dezynfekcji jego zewnętrznych powierzchni, zgodnie z procedurami szpitalnymi (Plan Higieny Szpitalnej). Zawór dozujący jest tzw. **strefą dotykową** - czyli podlegającą dezynfekcji.

„- **strefa dotykowa** - obejmuje wszystkie powierzchnie, z którymi pacjent i personel kontaktują się często, ale które nie zostały skażone biologicznym materiałem ludzkim; z uwagi na częsty kontakt

za pośrednictwem rąk lub sprzętu medycznego ryzyko kontaminacji tych obszarów jest duże oraz przeniesienie znajdującego się na tych powierzchniach zanieczyszczenia na każdą kontaktującą się z nimi osobę (m.in. klamki, uchwyty, kontakty, słuchawki telefoniczne, poręcze krzeseł, blaty robocze, strefa wokół umywalki”.

- Komisja Przetargowa informuje, iż zgodnie z zapisami Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu nr 56, wymaga aby zawór dozujący nie wymagał dezynfekcji i sterylizacji po każdorazowym użyciu, natomiast nie wymaga, ale dopuszcza możliwość dezynfekcji jego zewnętrznych powierzchni.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa doprecyzowała treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 56.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

#### Pytanie 37:

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 56:*

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, Zamawiający dopuści zaoferowanie zaworu dozującego, którego wewnątrz tworzy tzw. strefę bezdotykową, ale istnieje możliwość dezynfekcji lub/i sterylizacji zaworu w przypadku podejrzenia jego kontaminacji zgodnie z Procedurą dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania zawór dozujący, którego wewnątrz tworzy tzw. strefę bezdotykową, ale istnieje możliwość dezynfekcji lub/i sterylizacji zaworu w przypadku podejrzenia jego kontaminacji zgodnie z Procedurą dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa doprecyzowała treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 56.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

#### Pytanie 38:

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 56:*

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ustników wraz filtrami, będących standardowymi, ogólnodostępnymi wyrobami medycznymi, o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz wirusowej nie mniejszej niż 99,999% oraz potwierdzenia skuteczności filtracji kartą produktu lub oświadczeniem producenta?

- Komisja Przetargowa informuje, iż nie wymaga ale dopuszcza do zaoferowania ustniki wraz z filtrami, będącymi standardowymi, ogólnodostępnymi wyrobami medycznymi, o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz wirusowej nie mniejszej niż 99,999% oraz potwierdzenia skuteczności filtracji kartą produktu lub oświadczeniem producenta.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa doprecyzowała treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 56.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

#### Pytanie 39:

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 56:*

Proszę o wykreślenie wymogu, aby wszystkie elementy zestawu do podawania gazu medycznego – mieszanina podtlenku azotu 50% i tlenu 50% pochodziły od jednego producenta. Zapis ten jednoznacznie wskazuje tylko na jednego wykonawcę, wykorzystującego takie rozwiązanie, a tym samym uniemożliwia innym oferentom złożenie oferty.

- Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga, aby zawór dozujący i pozostałe części składowe systemu były kompatybilne z butlą zawierającą mieszaninę gazów – podtlenku azotu 50% i tlenu 50%.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 56.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 40:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 56:*

Proszę o wykreślenie wymogu zawierającego zapis o możliwości podawania ciągłego produktu leczniczego, podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% v/v do 6 h.

Stanowisko Wykonawcy wynika z faktu, że wymóg ten nie ma zastosowania w praktyce. Wymogiem Zamawiającego jest również dostarczenie zaworów dozujących, podczas podawania gazu przez zawór dozujący mamy do czynienia z **przepływem przerywanym**, tym samym procedura jest powtarzana i nie podawania ciągłego.

W przypadkach stosowania ww. gazu w zapobieganiu bólowi w bolesnych procedurach medycznych np. w SOR, stosuje się go krótko, ponieważ pozwala on na uzyskanie płytkiej analgezji, a nie działania anestetycznego jak w przypadku podawania samego podtlenku azotu.

Ponadto zapis ten znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego tylko jednego z zarejestrowanych gazów, a wynika wprost z ryzyka wystąpienia działań niepożądanych „Ciągłe podawanie przez okres dłuższy niż 6 godzin powinno być stosowane z ostrożnością z powodu potencjalnego ryzyka klinicznych objawów hamującego wpływu na syntezę melatoniny. Przedłużonemu ciągłemu lub powtórnemu stosowaniu powinno towarzyszyć monitorowanie parametrów hematologicznych w celu zmniejszenia ryzyka potencjalnych działań niepożądanych”.

Zapis ten jednoznacznie wskazuje tylko na jednego wykonawcę, tym samym uniemożliwia innym oferentom złożenie oferty.

- Komisja Przetargowa informuje, iż odstępuje od wymogu „czas podawania leku wynosił do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi”, tym samym usuwa zapis.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 56.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 41:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 9, poz. 3 i 4:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 9 pozycja 3 oraz 4, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

- Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na wydzielenie z zadania nr 9 pozycji 3 oraz 4 i utworzenie z nich oddzielnego zadania.
- Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga aby obie dawki pochodziły od jednego producenta.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa utworzyła zadanie nr 9A, tym samym zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz wzór formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ oraz wzór formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zostały zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 42:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 28, poz. 32:*

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym ZP-PN/UE/34/17, w pakiecie (zadaniu) Zadanie nr 28, w pozycji 32 dotyczącej „LACTOBACILLUS

ACIDOPHILUS, L. RHAMNOSUS” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub Floractin Box x 300 (20 blistrów x 15 kapsułek – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 43:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 28, poz. 33:*

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym ZP-PN/UE/34/17, w pakiecie (zadaniu) Zadanie nr 28, w pozycji 33 dotyczącej „SACCHAROMYCES BOULARDII CNCMI-745 \*” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric x 15 kapsułek producenta Novascon Pharmaceuticals?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 44:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 44, poz. 10:*

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym ZP-PN/UE/34/17, w pakiecie (zadaniu) Zadanie nr 44, w pozycji 10 dotyczącej „SUDOCREM” dopuszcza możliwość zaoferowania kremu ochronno-regenerującego o nazwie handlowej Zudolan 150g (dawniej Sudolan) – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania, producenta Novascon Pharmaceuticals?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ oraz informuje, iż zgodnie z rozdziałem II pkt. 2 SIWZ „Produkty lecznicze wyszczególnione w załączniku nr 4 do SIWZ pod nazwą handlową nie podlegają zamianie.”, za wyjątkiem odpowiedzi, w których Komisja Przetargowa dopuszcza możliwość zmiany.**

**Pytanie 45:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ:*

Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ, za wyjątkiem odpowiedzi, w których Komisja Przetargowa dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę produktu o innym pakowaniu z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.**

**Pytanie 46:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ:*

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż ilości opakowań handlowych należy podawać z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.**

**Pytanie 47:**

*Dotyczy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:*

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wycenić go wcale?

- **Komisja Przetargowa zgodnie z Rozdziałem I ust. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informuje, iż „jeżeli w zadaniu ujęty jest produkt leczniczy, którego brak jest w produkcji dłużej niż 3 miesiące, można złożyć ofertę z pominięciem tej pozycji, ale należy to zaznaczyć na arkuszu asortymentowo-cenowym, a w przypadku tymczasowego braku produkcji należy podać ostatnią cenę sprzedaży”.**

**Pytanie 48:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ:*

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci leku:

- a) Tabletkę na tabletkę powlekaną i odwrotnie
  - Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci tabletki na tabletkę powlekaną i odwrotnie.
- b) Kapsułkę na kapsułkę miękką i odwrotnie
  - Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci kapsułki na kapsułkę miękką i odwrotnie.
- c) Kapsułkę na kapsułką twardą i odwrotnie
  - Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci kapsułki na kapsułkę twardą i odwrotnie.
- d) Tabletkę na drażetkę i odwrotnie
  - Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci tabletki na drażetkę i odwrotnie.
- e) Ampułkę na fiolkę i odwrotnie
  - Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci ampułki na fiolkę i odwrotnie.
- f) Ampułkę na ampułko-strzykawkę i odwrotnie
  - Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci ampułki na ampułko-strzykawkę i odwrotnie.
- g) Fiolkę na ampułko- strzykawkę i odwrotnie
  - Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci fiołki na ampułko-strzykawkę i odwrotnie.

**Pytanie 49:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 44, poz. 4:*

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 44 poz. 4 wycenę 16,67 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 50:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 44, poz. 11:*

Czy zamawiający w pakiecie 44 poz. 11 wyrazi zgodę na wycenę preparatu równoważnego w fiołce o pojemności 5ml?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 51:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 42, poz. 2:*

Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 12ml ?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 52:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 49, poz. 1:*

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza opakowanie a 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa doprecyzowała treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 49 (informacje dodatkowe poniżej tabeli).
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 53:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 46:*

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie aktualnie stosowanych przez Zamawiającego pasków testowych GlucoDr. auto, charakteryzujących się następującymi parametrami:

- a) zakres pomiarowy 10-900mg/dl;
- b) kapilara samozasysająca krew;
- c) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku;
- d) detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska z odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu glukometru?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 54:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 1, poz. 3:*

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 1 pozycja 3 aby ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż nie wymaga ale dopuszcza aby ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa doprecyzowała treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 1 poz. 3.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie 55:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 1, poz. 7:*

Czy Zamawiający wymaga aby cefuroksym w pakiecie 1 pozycja 7 posiadał wszystkie drogi podania domięśniowo, dożylnie i do infuzji zgodnie z chpl produktu?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż nie wymaga ale dopuszcza aby cefuroksym posiadał wszystkie drogi podania domięśniowo, dożylnie i do infuzji zgodnie z chpl produktu. (informacje dodatkowe poniżej tabeli)**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa doprecyzowała treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 1 poz. 7.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie 56:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 1, poz. 6, 7, 8:*

Czy w pakiecie 1 pozycja 6,7 i 8 Zamawiający wymaga, aby cefuroksym występujący w kilku dawkach i postaciach pochodził od jednego producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta przed możliwymi interakcjami występującymi przy przechodzeniu na inne dawki.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż zgodnie z zapisami treści SIWZ wymaga aby cefuroksym w postaci iniekcji, tj. cefuroksym występujący w pozycji nr 6 i 7, pochodził od jednego producenta.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż nie wymaga ale dopuszcza aby cefuroksym w postaci tabletek powlekanych, występujący w poz. 8, pochodził od tego samego producenta co cefuroksym w postaci iniekcji występujący w poz. 6, 7.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa doprecyzowała treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 1 (informacje dodatkowe poniżej tabeli).**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie 57:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 10, poz. 1, 2, 3:*

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 10 pozycja 1,2 i 3 aby ciprofloksacyna była w postaci monowodzianu?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż nie wymaga ale dopuszcza ciprofloksacynę w postaci monowodzianu.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa doprecyzowała treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 10 (informacje dodatkowe poniżej tabeli).**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie 58:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 23, poz. 6:*

Czy Zamawiający w pakiecie 23 poz. 6 POTASSIUM CHLORIDE INJ. 15% / 20 ML X 20 AMP dopuszcza zaproponowanie leku w postaci 20ml fiolek?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza zaproponowanie leku w postaci 20ml fiolek.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 23 poz. 6.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie 59:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 23 poz. 7:*

Czy Zamawiający w pakiecie 23 poz. 7 POTASSIUM CHLORIDE INJ. 15% / 10 ML X 20 AMP dopuszcza zaproponowanie leku w postaci 10 ml amp?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 60:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 4:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferownie w zadaniu nr 4 leku Linezolid w opakowaniu typu butelka z dwoma portami różnej wielkości?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza lek Linezolid w opakowaniu typu butelka z dwoma portami różnej wielkości.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 4.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie 61:**

*Dotyczy Rozdziału II ust. 4 SIWZ, Wzoru umowy- Załącznik nr 3 do SIWZ §3 ust. 2 pkt 1:*

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pakietów nr 55,56 z obowiązku dostarczenia FV za otrzymane produkty zgodnie z zapisami Zał. Nr 3 do SIWZ –Wzór umowy - §3 ust. 2 pkt 1 „Faktura VAT musi być przekazana Zamawiającemu w dniu dostawy asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia” oraz naniesienie odpowiednich zmian we wzorze umowy.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę, aby dla asortymentu znajdującego się w zadaniach nr 55 i 56, oryginały faktur dostarczane były do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty dostarczenia asortymentu.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz §3 ust. 2 pkt 1 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.**

- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie 62:**

*Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, w §2 ust.2 pkt 2:*

Prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na:

„2) dla zadań nr 55 i 56 do Magazynu Gazów Medycznych Zamawiającego, w godzinach 7<sup>25</sup> – 14<sup>00</sup>, od poniedziałku do piątku, własnym transportem i na swój koszt, sukcesywnie, partiami - zgodnie z bieżącym zamówieniem Zamawiającego Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę, z usługą wniesienia do komory przyjęć Apteki Zakładowej i Magazynu Gazów Medycznych”

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 63:**

*Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, w §2 ust. 8:*

Prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na:

„W przypadku, gdy na dzień złożenia zamówienia Wykonawca nie dysponuje danym lekiem zawartym w umowie, oferuje Zamawiającemu odpowiednik (zamiennik o tych samych właściwościach i parametrach) brakującego leku po cenie zaoferowanej w arkuszu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, będącym załącznikiem do umowy. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy odpowiednika danego leku, Zamawiający uprawniony jest do zakupu danego produktu leczniczego lub gazu medycznego u innego dostawcy oraz do obciążenia różnicą wartości tego zamówienia Wykonawcy. pod warunkiem, że ceny zapłacone przez Zamawiającego nie będą wyższe od średnich cen rynkowych”

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 64:**

*Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, w §3 ust. 2:*

Prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na:

„Forma płatności:

- 1) Termin płatności wymagany przez Zamawiającego to **60 dni** od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego wystawienia faktury. Faktura VAT musi być przekazana Zamawiającemu w dniu dostawy asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia;
- 2) W przypadku okresowych promocji lub rabatów asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania warunków promocyjnych;
- 3) ~~Jako dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego;~~
- 4) Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Walutą obowiązującą jest złoty polski.”

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 65:**

*Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, w §3 ust. 3:*

Prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na:

„Wykonawca zobowiązuje się nie podwyższać cen netto przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku okresowych promocji lub rabatów na wyroby objęte umową przetargową, Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania warunków promocyjnych. Wyjątek stanowi ust. 4 poniżej §10 ust. 2 pkt. 1) lit. d) i e). „

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 66:**

*Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, w §3 ust. 7:*

Prosimy o usunięcie zapisu w całości.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 67:**

*Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, w §7:*

Prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na:

„1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

„A”



- 1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1% wartości brutto netto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki;
  - 2) za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 10% wartości brutto netto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i ewentualną różnicą cen obciąży Wykonawcę pod warunkiem, że ceny zapłacone przez Zamawiającego nie będą wyższe od średnich cen rynkowych
  - 3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto netto zamówienia.
- ~~2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca odpowiada wyłącznie za normalne i bezpośrednie skutki swych działań lub zaniechań z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody pośrednie lub utracone korzyści. Niezależnie od tytułu prawnego, odpowiedzialność Wykonawcy powstała przy lub w związku z wykonaniem niniejszej umowy ograniczona jest do kwoty ..... zł~~
- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### Pytanie 68:

*Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, w §13:*

Prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na:

„W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zwrócą się do właściwego ~~rzeczonego~~ sądu powszechnego ~~według siedziby Zamawiającego.~~”

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### Pytanie 69:

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 9A, poz. 1 i 2:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu nr 9 poz. 3 i 4 leku Lewofloksacyna w butelkach z dwoma portami, pakowane po 10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaferowania lek Lewofloksacyna w butelkach z dwoma portami, pakowany po 10 szt., z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż w związku z odpowiedzią na pytanie nr 41 utworzyła zadanie nr 9A, tym samym zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz wzór formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga aby obie dawki pochodziły od jednego producenta.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w zadaniu nr 9A, poz. 1 i 2.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ oraz formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**

#### Pytanie 70:

*Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, w §2 ust. 8:*

Do treści §2 ust.8 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### Pytanie 71:

*Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, w §3 ust. 5:*

Do §3 ust.5 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu niezgodnego z art. 552 kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 72:**

*Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, w §4 ust. 2:*

Do treści §4 ust.2 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do §4 ust.2 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 73:**

*Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, w §4 ust. 7:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu §4 ust.7 projektu umowy ze względu na fakt, że informacje o zmianach cen urzędowych leków są powszechnie dostępne i publikowane przez Ministra Zdrowia w Dziennikach Urzędowych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 74:**

*Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, w §7 ust. 1 pkt. 2):*

Do treści §7 ust.1 pkt 2) projektu umowy prosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu brzmienia: "Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną za odmowę dostarczonego zamówionego towaru w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia".

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 75:**

*Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, w §7 ust. 1 pkt. 2):*

Do treści §7 ust.1 pkt 2) projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 76:**

*Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, w §10 ust. 2 pkt. 3:*

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisów §10 ust.2 pkt 3) ppkt c) projektu umowy)?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 77:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 44, poz. 9:*

Czy Zamawiający w Zadaniu 44 poz. 9 Sevoflurane dopuści preparat Sevoflurane Baxter 250 ml w odpornej na uszkodzenia mechaniczne butelce aluminiowej, wyposażony w adaptery wielokrotnego użytku (adapter nakręcany na butelkę, stanowiący szczelny bezpośredni system napełniania parowników) wraz z bezpłatnym użyczeniem parowników kompatybilnych z zaoferowanym preparatem i aparatami do znieczulenia w ilości wymaganej przez Zamawiającego? Informujemy, że na rynku znajdują się obecnie co najmniej dwa produkty sevofluranu różniące się sposobem napełniania parowników (tj. Sevoflurane firmy AbbVie Polska Sp. z o.o. oraz Sevoflurane Baxter firmy Baxter Polska Sp. z o.o.) i obydwa gwarantują bezpieczeństwo zarówno dla obsługi medycznej jak i pacjentów i są powszechnie stosowane w jednostkach szpitalnych.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza preparat Sevoflurane Baxter 250 ml wraz z parownikami.**

- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu nr 44, poz. 9 (informacje dodatkowe poniżej tabeli).
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 78:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 44, poz. 9:*

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 77 powyżej. Prosimy o podanie ilości wymaganych parowników i rodzajów aparatów do znieczulenia. Informujemy jednocześnie o konieczności podpisania oddzielnej umowy użyczenia parowników. Firma Baxter Polska Sp. z o.o. bezpłatnie użycza parowników do zaoferowanego produktu.

- Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga bezpłatnego użyczenia 7 parowników kompatybilnych z zaoferowanym preparatem i aparatami do znieczuleń posiadanymi przez Zamawiającego (Fabius i Titus firmy Drager).
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu nr 44, poz. 9 (informacje dodatkowe poniżej tabeli).
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 79:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 33, poz. 24:*

Czy w Zadaniu 33 poz. 24 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletek drażowanych?

- Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na wycenę leku w postaci tabletek drażowanych.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu nr 33 poz. 24.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 80:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, zad. 2 poz. 6; zad. 20 poz. 10; zad. 28 poz. 9; zad. 30 poz. 13; zad. 30 poz. 14; zad. 30 poz. 15; zad. 30 poz. 16; zad. 31 poz. 11; zad. 33 poz. 58; zad. 33 poz. 68; zad. 33 poz. 69; zad. 33 poz. 70; zad. 33 poz. 71; zad. 48 poz. 1; zad. 48 poz. 26; zad. 48 poz. 27; zad. 48 poz. 66; zad. 54 poz. 12; zad. 63 poz. 5:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletek powlekanych dla wymienionych poniżej pozycji:

- Zad. 2 poz. 6;
- Zad. 20 poz. 10;
- Zad. 28 poz. 9;
- Zad. 30 poz. 13;
- Zad. 30 poz. 14;
- Zad. 30 poz. 15;
- Zad. 30 poz. 16;
- Zad. 31 poz. 11;
- Zad. 33 poz. 58;
- Zad. 33 poz. 68;
- Zad. 33 poz. 69;
- Zad. 33 poz. 70;
- Zad. 33 poz. 71;
- Zad. 48 poz. 1;
- Zad. 48 poz. 26;

- p) Zad. 48 poz. 27;
  - q) Zad. 48 poz. 66;
  - r) Zad. 54 poz. 12;
  - s) Zad. 63 poz. 5
- Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na wycenę leku w postaci tabletek powlekanych dla pozycji od a do s punktów wskazanych powyżej.
  - W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w: zad. 2 poz. 6; zad. 20 poz. 10; zad. 28 poz. 9; zad. 30 poz. 13; zad. 30 poz. 14; zad. 30 poz. 15; zad. 30 poz. 16; zad. 31 poz. 11; zad. 33 poz. 58; zad. 33 poz. 68; zad. 33 poz. 69; zad. 33 poz. 70; zad. 33 poz. 71; zad. 48 poz. 1; zad. 48 poz. 26; zad. 48 poz. 27; zad. 48 poz. 66; zad. 54 poz. 12; zad. 63 poz. 5
  - Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 81:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 54, poz. 1:*

Czy w zadaniu 54 poz. 1 Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci tabletek?

- Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na wycenę leku w postaci tabletek.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu 54 poz. 1.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 82:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 29, poz. 22:*

Czy w zadaniu nr 29 poz. 22 Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Uman Big 180j.m./1 ml x 1 fiole?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza wycenę preparatu Uman Big 180j.m./1 ml x 1 fiole.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu 29 poz. 22.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 83:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 54, poz. 4:*

Czy w zadaniu 54 poz. 4 Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci fiolek?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza wycenę leku w postaci fiolek w zadaniu 54 poz. 4.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu 54 poz. 4.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 84:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 29, poz. 45:*

Czy w zadaniu 29 poz. 45 Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w postaci ampulko-strzykawki?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza wycenę preparatu w postaci ampulko-strzykawki w zadaniu 29 poz. 45.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu 29 poz. 45.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie 85:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 48, poz. 49:*

Czy w zadaniu 48 poz. 49 Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu, którego 1 kapsułka (z minitabletkami odpornymi na działanie soku żołądkowego) zawiera pankreatynę wieprzową o aktywności enzymatycznej:

lipazy 25 000 j. Ph. Eur.

amylazy 22 500 j. Ph. Eur.

proteaz 1 250 j. Ph. Eur.?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza wycenę preparatu, którego 1 kapsułka (z minitabletkami odpornymi na działanie soku żołądkowego) zawiera pankreatynę wieprzową o aktywności enzymatycznej: lipazy 25 000 j. Ph. Eur., amylazy 22 500 j. Ph. Eur., proteaz 1 250 j. Ph. Eur.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu 48 poz. 49.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie 86:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 34, poz. 3:*

Czy w zadaniu 34 poz. 3 Zamawiający miał na myśli lek w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż Zamawiający miał na myśli lek w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu 34 poz. 3.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie 87:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, zad. 2 poz. 4; zad. 2 poz. 21; zad. 2 poz. 29; zad. 28 poz. 29; zad. 28 poz. 30; zad. 29 poz. 9; zad. 33 poz. 64; zad. 48 poz. 54; zad. 48 poz. 55; zad. 48 poz. 56:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci kapsułek twardych w poniższych pozycjach:

- Zad. 2 poz. 4;
- Zad. 2 poz. 21;
- Zad. 2 poz. 29;
- Zad. 28 poz. 29;
- Zad. 28 poz. 30;
- Zad. 29 poz. 9;
- Zad. 33 poz. 64;
- Zad. 48 poz. 54;
- Zad. 48 poz. 55;
- Zad. 48 poz. 56

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na wycenę w postaci kapsułek twardych w poniższych dla pozycji: od b do f oraz od h do j punktów wskazanych powyżej.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż nie wyraża zgody na wycenę w postaci kapsułek twardych w poniższych dla pozycji a i g punktów wskazanych powyżej.**

- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w: zad. 2 poz. 21; zad. 2 poz. 29; zad. 28 poz. 29; zad. 28 poz. 30; zad. 29 poz. 9; zad. 48 poz. 54; zad. 48 poz. 55; zad. 48 poz. 56.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 88:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zad. 30 poz. 6; Zad. 33 poz. 25:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci kapsulek zwykłych w wymienionych pozycjach:

- a) Zad. 30 poz. 6;
- b) Zad. 33 poz. 25.

- Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na wycenę leku w postaci kapsulek zwykłych w zadaniu 30 poz. 6 i zadaniu 33 poz. 25.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu 30 poz. 6 i zadaniu 33 poz. 25.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 89:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zad. 33 poz. 45; Zad. 33 poz. 46; Zad. 33 poz. 47:*

Czy Zamawiający w Zad. 33 poz. 45; Zad. 33 poz. 46; Zad. 33 poz. 47 wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci o przedłużonym uwalnianiu?

- Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na wycenę leku w postaci o przedłużonym uwalnianiu.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zad. 33 poz. 45; zad. 33 poz. 46; zad. 33 poz. 47.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 90:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zad. 2 poz. 4, Zad. 9 poz. 3, Zad. 9 poz. 4, Zad. 20 poz. 19, Zad. 20 poz. 27, Zad. 20 poz. 28, Zad. 21 poz. 1, Zad. 28 poz. 10, Zad. 28 poz. 16, Zad. 28 poz. 17, Zad. 29 poz. 55, Zad. 30 poz. 11, Zad. 48 poz. 3, Zad. 48 poz. 49, Zad. 48 poz. 57, Zad. 48 poz. 63, Zad. 49 poz. 3, Zad. 58 poz. 1, Zad. 58 poz. 2, Zad. 61 poz. 1, Zad. 63 poz. 1:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowania w wymienionych poniżej zadaniach, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań tak by liczba sztuk była zgodna z SIWZ. Jeśli Zamawiający zgodzi się na zamianę opakowania w jaki sposób podać ilość opakowań czy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę?

- a) Zad. 2 poz. 4 z opakowania x 20 na opakowanie x 16
- b) Zad. 9 poz. 3 z opakowania x 5 na opakowanie x 10
- c) Zad. 9 poz. 4 z opakowania x 5 na opakowanie x 10
- d) Zad. 20 poz. 19 z opakowania x 1 na opakowanie x 5
- e) Zad. 20 poz. 27 z opakowania x 60 na opakowanie x 100
- f) Zad. 20 poz. 28 z opakowania x 60 na opakowanie x 100
- g) Zad. 21 poz. 1 z opakowania x 28 na opakowanie x 84
- h) Zad. 28 poz. 10 z opakowania x 14 na opakowanie x 7
- i) Zad. 28 poz. 16 z opakowania x 10 na opakowanie x 50 (5x 10 amp)
- j) Zad. 28 poz. 17 z opakowania x 10 na opakowanie x 50 (5x 10 amp)
- k) Zad. 29 poz. 55 z opakowania x 1 na opakowanie x 3

- l) Zad. 30 poz. 11 z opakowania x 56 na opakowanie x 28
- m) Zad. 48 poz. 3 z opakowania x 28 na opakowanie x 14
- n) Zad. 48 poz. 49 z opakowania x 50 na opakowanie x 20
- o) Zad. 48 poz. 57 z opakowania x 20 na opakowanie x 60
- p) Zad. 48 poz. 63 z opakowania x 20 na opakowanie x 60
- r) Zad. 49 poz. 3 z opakowania x 5 na opakowanie x 6
- s) Zad. 58 poz. 1 z opakowania x 1 na opakowanie x 32
- t) Zad. 58 poz. 2 z opakowania x 1 na opakowanie x 32
- u) Zad. 61 poz. 1 z opakowania x 30 na opakowanie x 28
- w) Zad. 63 poz. 1 z opakowania x 28 na opakowanie x 56

- Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę dla pkt. od b do d, od l do n, od p do w oraz g, wskazanych powyżej, na zmianę wielkości opakowania we wskazanych w zadaniach, z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.
- Komisja Przetargowa informuje, iż nie wyraża zgody dla pkt. od h do k oraz a, e, f i o, wskazanych powyżej, na zmianę wielkości opakowania we wskazanych w zadaniach.
- Komisja Przetargowa informuje, iż asortyment należy zaoferować z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.
- Komisja Przetargowa informuje, iż w związku z odpowiedzią na pytanie nr 41 utworzyła zadanie nr 9A, tym samym zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz wzór formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w: zad. 9 poz. 3; zad. 9 poz. 4; zad. 20 poz. 19; zad. 21 poz. 1; zad. 30 poz. 11; zad. 48 poz. 3; zad. 48 poz. 49; zad. 48 poz. 63; zad. 49 poz. 3; zad. 58 poz. 1; zad. 58 poz. 2; zad. 61 poz. 1; zad. 63 poz. 1.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, oraz formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

#### Pytanie 91:

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie 48 poz. 34:*

Czy ze względu na problemy z dostępnością produktu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 48 pozycji 34?

- Komisja Przetargowa informuje, iż **podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### Pytanie 92:

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie 29 poz. 4:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 29 pozycji 4?

- Komisja Przetargowa informuje, iż **podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### Pytanie 93:

*Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:*

Prosimy o informację w jaki sposób postąpić, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek jest tymczasowo niedostępny a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić. Czy należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale? Dotyczy:

- a) Zad. 2 poz. 27 - KLOKSACYLINA
- b) Zad. 9 poz. 1 - LEWOFLOKSACYNA
- c) Zad. 20 poz. 34 – REMIFENTANYL
- d) Zad. 28 poz. 20 – HYDROXIZINE
- e) Zad. 28 poz. 27 – POLSTIGMINE
- f) Zad. 29 poz. 59 - TINCTURA AURANTII AMARA
- g) Zad. 29 poz. 61 - VITAMINUM B1

- h) Zad. 31 poz. 8 - HYDROCORTYZON + OXYTETRACYKLINA + POLIMYKSYNA B
- i) Zad. 31 poz. 11 – MOCLOBEMIDE
- j) Zad. 31 poz. 20 - SUXAMETHONIUM CHLORIDE
- k) Zad. 33 poz. 23 – FITOMENADION
- l) Zad. 52 poz. 6 - AQUA PURIFICATA

- **Komisja Przetargowa, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 47 oraz Rozdziałem I ust. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informuje, iż „jeżeli w zadaniu ujęty jest produkt leczniczy, którego brak jest w produkcji dłużej niż 3 miesiące, można złożyć ofertę z pominięciem tej pozycji, ale należy to zaznaczyć na arkuszu asortymentowo-cenowym, a w przypadku tymczasowego braku produkcji należy podać ostatnią cenę sprzedaży”.**

#### **Pytanie 94:**

*Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:*

Prosimy o informację w jaki sposób postąpić, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić. Czy należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale? Dotyczy:

- a) Zad. 28 poz. 19 – HEPARIN
- b) Zad. 29 poz. 57 – THEOPHYLLINUM
- c) Zad. 48 poz. 34 - IMMUNOGLOBULINA PRZECIWTEŻCOWA
- d) Zad. 49 poz. 3 - GĄBKA ŻELATYNOWA HEMOSTATYCZNA TAMPONY

- **Komisja Przetargowa, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 47 i 93 oraz Rozdziałem I ust. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informuje, iż „jeżeli w zadaniu ujęty jest produkt leczniczy, którego brak jest w produkcji dłużej niż 3 miesiące, można złożyć ofertę z pominięciem tej pozycji, ale należy to zaznaczyć na arkuszu asortymentowo-cenowym, a w przypadku tymczasowego braku produkcji należy podać ostatnią cenę sprzedaży”.**

#### **Pytanie 95:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie 52 poz. 7:*

Czy Zamawiający w zadaniu 52 poz. 7 wyrazi zgodę na wycenę produktu w opakowaniu o pojemności 100g z odpowiednim przeliczeniem ilości?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 96:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie 52 poz. 35:*

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 52 poz. 35 wycenę produktu w opakowaniu o pojemności 30g, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 97:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie 29 poz. 26:*

Czy Zamawiający w zadaniu 29 poz. 26 dopuści wycenę leku w opakowaniu o pojemności 200 ml? W przypadku twierdzącej odpowiedzi prosimy o informacje w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż w zadaniu 29 poz. 26 dopuszcza wycenę leku w opakowaniu o pojemności 200ml, z ilością zgodną z SIWZ, tj. 220 op.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu 29 poz. 26.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

#### **Pytanie 98:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie 28 poz. 32:*

Czy w Zadaniu 28 poz. 32 Zamawiający wymaga wyceny produktu zarejestrowanego jako lek?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga wyceny produktu zarejestrowanego jako lek.**



- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu 28 poz. 32 (informacja podana poniżej tabeli).
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 99:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie 28 poz. 33:*

Czy w Zadaniu 28 poz. 33 Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu będącego środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego?

- Komisja Przetargowa informuje, iż **podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 100:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie 44, poz. 9:*

Czy Zamawiający w zadaniu 44 poz. 9 (Sevoflurane 250ml) wymaga preparatu w butelce z polietylenonaftalenu (PEN) do parowników z systemem Quick Fill ze szczelnym bezpośrednim systemem napełniania?

- Komisja Przetargowa informuje, iż **dopuszcza preparat w butelce z polietylenonaftalenu (PEN) do parowników z systemem Quick Fill ze szczelnym bezpośrednim systemem napełniania.**
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zad. 44 poz. 9. (informacje dodatkowe poniżej tabeli).
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 101:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie 23, poz. 6:*

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania 23 poz. 6 oraz 7, umożliwi to złożenie oferty większej liczbie oferentów?

- Komisja Przetargowa informuje, iż **podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 102:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie 29, poz. 57:*

Czy Zamawiający w Zadaniu 29 poz. 57 (THEOPHYLLINUM) wyrazi zgodę na wycenę leku Theospirex, 20mg/ml;10ml, roztw.d/wst,infuz.,5 amp, ponieważ produkt wskazany w SIWZ nie jest już produkowany? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie wymienionej pozycji z zadania 29.

- Komisja Przetargowa informuje, wyraża zgodę na wycenę leku Theospirex, 20mg/ml;10ml, roztw.d/wst,infuz.,5 amp. w ilości 160 opakowań.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniu 29 poz. 57.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 103:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie 28, poz. 19, 20, 27:*

Czy Zamawiający ze względu na brak dostępności produktów zgodzi się na wydzielenie lub wykreślenie następujących pozycji Zad. 28 poz. 19 - HEPARIN, Zad. 28 poz. 20 – HYDROXIZINE oraz Zad. 28 poz. 27 – POLSTIGMINE?

- Komisja Przetargowa informuje, iż **podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 104:**

*Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie 29, poz. 59, 61:*

Czy Zamawiający ze względu na brak dostępności produktów zgodzi się na wydzielanie lub wykreślenie następujących pozycji Zad. 29 poz. 59 - TINCTURA AURANTII AMARA oraz Zad. 29 poz. 61 - VITAMINUM B1

- Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na wydzielanie z zadania 29 poz. 59 - TINCTURA AURANTII AMARA.
- W związku z udzieloną odpowiedzią, Komisja Przetargowa utworzyła zadanie nr 29A, tym samym zmieniła treść Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz wzór formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, iż nie wyraża zgody na wydzielanie lub wykreślenie z zadania 29 poz. 61 - VITAMINUM B1.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ oraz wzór formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Ponadto, Komisja Przetargowa informuje, iż zostały naniesione zmiany w Arkuszu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, w zadaniach: 9A, 28, 34, 44, 48.

Z poważaniem  
Członek Komisji Przetargowej  
Lucyna Adamczak

**Lucyna Adamczak**  
*Lucyna Adamczak*  
mgr farmacji