



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325
Lębork, dn. 21.11.2017 r.

ZP.261.85.2017

Uczestnicy postępowania ZP-PN/46/17

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę produktów leczniczych do SPS ZOZ w Lęborku.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania do treści SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie 1:

Dotyczy zadania nr 2, pozycja nr 33:

Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Specjalna budowa ampułko-strzykawki Praxiject i CitraFlow chroni każdy dostęp naczyniowy przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). PraxiFlow pakowany jest w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki co chroni przed utratą produktu podczas nabierania np: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (metaliczny posmak, mrowienie dłoni) zabezpiecza przed utworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (zachowane sterylne pole) w ilości 75 blistrów w opakowaniu z przeliczeniem zamawianej ilości.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 2:

Dotyczy zadania nr 2, pozycja nr 33:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 33 z Zadania nr 2 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 3:

Dotyczy SIWZ:

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powł.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie)?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powł.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie.**

„A”

• **Pytanie 4:**

Dotyczy SIWZ:

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci iniekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki, pojemniki-Kabipac(Kabiclear) i odwrotnie?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci iniekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki, pojemniki-Kabipac(Kabiclear) i odwrotnie.**

Pytanie 5:

Dotyczy SIWZ:

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zgodnie z ust. 4 rozdział I SIWZ „Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie jednego zadania, z zastrzeżeniem, że jeżeli w zadaniu ujęty jest produkt leczniczy, którego brak jest w produkcji dłużej niż 3 miesiące, można złożyć ofertę z pominięciem tej pozycji, ale należy to zaznaczyć na arkuszu asortymentowo-cenowym, a w przypadku tymczasowego braku produkcji należy podać ostatnią cenę sprzedaży”.**

Pytanie 6:

Dotyczy SIWZ:

Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza opakowania zawierające inną ilość sztuk (np. tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż ilość podana przez Zamawiającego, z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.**

Pytanie 7:

Dotyczy SIWZ:

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę opakowań zawierających inną ilość sztuk, wymaga zaoferowania ilości z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.**

Pytanie 8:

Dotyczy zadania nr 2, pozycja nr 1:

Czy Zamawiający dopuści wycenę opakowania x 10 sztuk w ilości 70 opakowań z przeliczenia tak aby liczba była zgodna z SIWZ?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza wycenę opakowania x 10 sztuk w ilości 70 opakowań z przeliczenia tak aby liczba była zgodna z SIWZ.**

Pytanie 9:

Dotyczy zadania nr 2 pozycja nr 31:

Czy zamawiający dopuści wycenę opakowani x 40 sztuk w ilości 27-opakowań?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza wycenę opakowania x 40 sztuk w ilości 27 opakowań pod warunkiem zachowania dawki 5 mg (zgodnie z SIWZ).**

Pytanie 10:

Dotyczy zadania nr 2, pozycja 33:

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 11:

Dotyczy zadania nr 2, pozycja 33:

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 12:

Dotyczy zadania nr 3 pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści zamiennik o statusie rejestracyjnym kosmetyku, posiadający taką samą postać, taką samą substancję czynną w identycznym stężeniu, w tubie o takiej samej gramaturze?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 13:


Dotyczy zdania nr 3 pozycja 4:

Czy Zamawiający dopuści zamiennik o takim samym statusie rejestracyjnym, takich samych wskazaniach do stosowania, posiadający taką samą postać i takie same substancje czynne, o tej samej masie?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Beata Zarzycka

KIEROWNIK APTEKI


mgr farm. Beata Zarzycka

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Malgorzata Lipska