



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

ZP.261.49.2.2020



Lębork, dn. 19.08.2020 r.

Uczestnicy postępowania ZP-PN/25/20

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

Znak sprawy: ZP-PN/25/20.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Zadanie nr 1

1. *W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP). Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej korespondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>)*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
2. *Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że zgodnie z SIWZ wymaga opakowań a'50 szt. Jednocześnie informujemy, że korekcie uległa ilość maseczek: 38.750 szt.**
3. *Prosimy o dopuszczenie maski o gramaturze min. 14g/m2.*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 2

4. *Czy Zamawiający dopuści maski o następujących parametrach:*
 - składana, płaska konstrukcja umożliwiająca łatwą obsługę
 - wyposażona w zintegrowaną kształtkę na nos
 - mocowana na gumki z klipsem umożliwiającym połączenie gumek w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy
 - wyposażona w wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania poziomu ochrony FFP2 NR zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009
 - kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej
 - graficzna instrukcja zakładania nadrukowana na opakowaniu jednostkowym
 - maska w kolorze białym, gumki mocujące w kolorze białym
 - jednorazowego użytku
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
5. *Prosimy o dopuszczenie maski o poniższym opisie: Półmaska ochronna dla personelu medycznego – respiratorowa spełniająca wymogi klasy FFP2 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, wykonana z materiałów: poliester, melt*

blown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększającą komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1 μm) > 99,9%, skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, całkowite przesiąkanie do środka < 2,7%, penetracja aerozoli testowych < 0,95%, opór oddechowy przy wdechu i wydechu $\leq 2,1$ mbar. Op. 10szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

6. Czy Zamawiający dopuści do wyceny maski pakowane a 10 sztuk, a nie jak w opisie pakowana indywidualnie?

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza się do zaferowania maski pakowane a 10 szt.**

7. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku maski ochronnej FFP2 oraz kombinezonów ochronnych nie wymaga, aby były one wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Zauważyć należy, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu cytowanej ustawy. W związku z tym nie podlegają one przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Posiadają deklarację zgodności i dopuszczenie do obrotu na rynku, natomiast ze względu na specyfikę produktu nie muszą być kwalifikowane jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy.

Oferowane przez nas produkty klasyfikowane są przez producentów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2016/425, jako środki ochrony indywidualnej. Środki ochrony indywidualnej nie należą do grupy produktów objętych ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. /Dz. U. z 2010 Nr 107 poz. 679/. W związku z czym producent nie klasyfikuje ich jako wyroby medyczne zgodnie z dyrektywą 93/42 lub wyroby medyczne do diagnostyki in vitro zgodnie z dyrektywą 98/79. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku asortymentu w pakietach nr 2 i 4 oświadczenie będzie wystarczające.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza złożenie przez Wykonawcę w ww. przypadku oświadczenia.**

Zadanie nr 3

8. Czy Zamawiający dopuści zaferowanie masek dostarczanych jako wyrób nie medyczny.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaferowania ww. maski.**

9. Prosimy o dopuszczenie maski o poniższym opisie: Półmaska ochronna dla personelu medycznego – respiratorowa spełniająca wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jedнопanelowa, wykonana z materiałów: poliester, melt blown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększającą komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1 μm) > 99,9%, skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, całkowite przesiąkanie do środka < 0,65%, penetracja aerozoli testowych < 0,65%, opór oddechowy przy wdechu i wydechu $\leq 2,45$ mbar. Op. 10szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 4

10. Czy dopuszczą Państwo do postępowania kombinezon i ochraniacze bez właściwości antystatycznych spełniające pozostałe wymagania ze specyfikacji, posiadające Certyfikat UE CIOB PIB?

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

11. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł następujące zdanie: "Dopuszcza się kombinezon wyposażony w osobne długie ochraniacze na obuwiu spełniające wymagania normy EN 14126 posiadające Certyfikat UE CIOB PIB "

Czy zatem prawidłowym jest wniosek, że Zamawiający opisał i chce zamówić kombinezony z elastycznym wykończeniem mankietów nogawek, ale bez ochrony obuwia?

Prosimy o sens dopuszczenia ochraniaczy na buty skoro nie są one wymagane.

- **Komisja Przetargowa informuje, że kombinezon powinien być w całości z osłoną obuwia, lub z elastycznym wykończeniem nogawek i dodatkowo osobnymi ochraniaczami obuwia.**
12. Czy Zamawiający dopuści kombinezom ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2005 + A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 + AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004?
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania ww. kombinezon.**
13. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu o następujących parametrach:
- Kombinezon chroniący przed czynnikami biologicznymi
 - Wykonany z opatentowanego materiału TYVEC
 - Gramatura ~ 41 g/m²
 - Zapinany na zamek błyskawiczny wykończony patką
 - Kaptur trzyczęściowy
 - Brzegi rękawów i nogawek wykończone gumką
 - Gumka funkcyjna w pasie
 - Kolor biały, pakowany indywidualnie
 - Oznakowany znakiem CE
- Środek ochrony indywidualnej, kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem 2016/425
- Produkt spełnia wymagania norm:
 - o EN 1073-2:2002 – Odzież chroniąca przed radioaktywnymi cząstkami stałymi - Klasa 2
 - o EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 - Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi – Typ 5
 - o EN 13034:2005 + A1:2009 - Odzież o ograniczonej skuteczności ochrony przed ciekłymi chemikaliami – Typ 6
 - o EN 1149-5:2008 – Odzież ochronna rozładowująca elektryczność statyczną z rezystancją powierzchniową w wysokości $\leq 2,5 \times 10^9 \Omega$ na zewnętrznej i wewnętrznej stronie ubrania
 - o EN 14126:2003 - Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi (typ 5B i 6B), wymagania dotyczące odporności na przenikanie czynników infekcyjnych:
 - odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego (test syntetycznej krwi, metoda badania zgodnie z ISO 16603/ISO 16604) – klasa 3 (maksymalnie 6)
 - odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze (metoda badania zgodnie z ISO 22610) – klasa 1 (maksymalnie 6)
 - odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli (metoda badania zgodnie z ISO 22611) – klasa 1 (maksymalnie 3)
 - odporność na przenikanie skażonych cząstek stałych (metoda badania zgodnie z ISO 22612) – klasa 1 (maksymalnie 3)
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania ww. kombinezon.**
14. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu bez Certyfikat UE CIOB PIB. Certyfikat ten oznacza warunkowe dopuszczenie do obrotu kombinezonu ze względu na aktualne regulacje prawne dotyczące COVID-19. Wymóg ten stanowi ograniczenie konkurencji. Prawidłowo kombinezony powinny być środkiem ochrony indywidualnej, kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem 2016/425, posiadać znak CE oraz być zgodne z szeregiem norm UE, a tylko w sytuacji wyjątkowego dopuszczenia do obrotu w przypadku braku zgodności z powyższym mogą być warunkowo dopuszczone do obrotu poprzez Certyfikat UE CIOB PIB, wnosimy zatem o zmianę zapisu na Certyfikat UE CIOB PIB- jeżeli dotyczy.
- **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na zmianę ww. zapisu.**

15. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku maski ochronnej FFP2 oraz kombinezonów ochronnych nie wymaga, aby były one wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Zauważyć należy, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu cytowanej ustawy. W związku z tym nie podlegają one przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Posiadają deklarację zgodności i dopuszczenie do obrotu na rynku, natomiast ze względu na specyfikę produktu nie muszą być kwalifikowane jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy.

Oferowane przez nas produkty klasyfikowane są przez producentów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2016/425, jako środki ochrony indywidualnej. Środki ochrony indywidualnej nie należą do grupy produktów objętych ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. /Dz. U. z 2010 Nr 107 poz. 679/. W związku z czym producent nie klasyfikuje ich jako wyroby medyczne zgodnie z dyrektywą 93/42 lub wyroby medyczne do diagnostyki in vitro zgodnie z dyrektywą 98/79. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku asortymentu w pakietach nr 2 i 4 oświadczenie będzie wystarczające.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza złożenie przez Wykonawcę w ww. przypadku oświadczenia.**

Zadanie nr 6

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej, o długości 120cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania ww. fartuch.**

17. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania opakowanie handlowe 20 szt.**

18. Czy zamawiający dopuści fartuch o długości ok. 127 cm, szerokości ok. 160 cm i długości paska (trok w talii) min. 200 cm?

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania ww. fartuch.**

19. Czy zamawiający dopuści i wymaga fartuchy z certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX®

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania ww. fartuch.**

20. Czy zamawiający dopuszcza i wymaga wyrób, który spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) i Dyrektywy Rady 93/42/EWG (93/42/EEC), z późniejszymi zmianami?

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania wyrób o ww. wymaganiach.**

21. Czy Zamawiający dopuści fartuch o dł. 120cm?

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania fartuch o dł. 120 cm.**

22. Czy Zamawiający dopuści długość fartucha 100-115 cm?

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania fartuch o długości 100-115 cm.**

23. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania fartucha ochronnego o długości 115 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania ww. fartuch.**

Zadanie nr 7

24. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a`100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wycenę za opakowanie a`100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.**

Zadanie nr 8

25. Czy zamawiający dopuszcza fartuch wzmocniony (rękawy i przód) wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m² z powłoką antystatyczną oraz z dwuwarstwowego oddychającego laminatu PE i PP, nie zawierający lateksu?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
26. Czy zamawiający wymaga i dopuszcza regulowanego kołnierza na rzep i 4 troki (2 zewnętrzne umieszczone w kartoniku)?
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania regulowany kołnierz na rzep i 4 troki (2 zewnętrzne umieszczone w kartoniku).**
27. Czy zamawiający wymaga i dopuszcza podwójnego systemu pakowania (karton i worek PE)?
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania podwójny system pakowania (karton i worek PE).**
28. Czy wymaga się i dopuszcza aby fartuch zawinięty był w papier krepowany?
- **Komisja Przetargowa informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie.**
29. Czy wymaga się wyrobu sterylnej klasy I
- **Komisja Przetargowa informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie.**
30. Czy zamawiający dopuści rozmiary wg. schematu poniżej:
- Rozmiar M- długość 111 cm; L-121 cm; XL-130 cm; XXL – 141 cm?
 - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania fartuch o ww. wymiarach.**
31. Prosimy o dopuszczenie fartucha o poniższym opisie: Niesterylny barierowy fartuch izolacyjny w 3 wariantach kolorystycznych do wyboru: niebieskim, żółtym lub białym. Fartuch wykonany z bilaminatu- z folii polietylenowej i Spunbond o gramaturze min. 25 g/m² w części przedniej fartucha i na rękawach, a z tyłu z oddychającej włókniny polipropylenowej o gramaturze maks. 15 g/m². Odporność na przenikanie wody w miejscach wzmocnionych na poziomie co najmniej 109 cmH₂O. Produkt zarejestrowany jako środek ochrony osobistej kategorii I.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
32. Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 10

33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu spełniającego wymagania SIWZ o terminie ważności 24 miesiące od daty produkcji i co najmniej 12 miesięcznym terminie ważności w momencie dostawy?
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania preparat o terminie ważności 24 miesięcznym od daty produkcji i co najmniej 12 miesięcznym terminie ważności w momencie dostawy.**

Dotyczy zapisów SIWZ

34. Ze względu na fakt, iż przedmiotem niniejszego postępowania są między innymi produkty, których obrót nie jest objęty obowiązkiem posiadania koncesji, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu jej przedstawiania i zastąpienia oświadczeniem Wykonawcy. Pozytywne rozpatrzenie naszej prośby pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo
- **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na zamiennie przedstawienie oświadczenia Wykonawcy.**
35. Pytania do Umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:
- Siła Wyższa*
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
 2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. Przedmiotem umowy nie są dostawy sukcesywne, lecz dostawa jednorazowa w konkretnym, oznaczonym, znanym obu stronom terminie. Ponadto strony są świadome obowiązującego na terenie Polski stanu epidemii oraz znane im są obostrzenia z tym związane.**
36. Pytanie do umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:
- 1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,
 - 2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr zasadnym jest czasowe odstąpienie przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw częściowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. Przedmiotem umowy nie są dostawy sukcesywne, lecz dostawa jednorazowa w konkretnym, oznaczonym, znanym obu stronom terminie. Ponadto strony są świadome obowiązującego na terenie Polski stanu epidemii oraz znane im są obostrzenia z tym związane.**
37. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie edytowalnych formularzy.
- **Komisja Przetargowa informuje, że po przeprowadzonej analizie dokumentów umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego, stwierdza się, iż zarówno SIWZ (doc) jak i Arkusz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 4 (xls) są dokumentami w wersji edytowalnej.**
38. W związku z komunikatem wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych, o następującej treści: Komunikacja elektroniczna w dobie zagrożenia epidemicznego. W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji. Zwracamy jednak uwagę, że wybór sposobu komunikacji przez zamawiającego nie powinien ograniczać uprawnień wykonawców. Tym samym w przypadku braku możliwości złożenia przez

wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów w postaci elektronicznej zamawiający powinien umożliwić ich złożenie również w sposób tradycyjny.

źródło : <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie złożenia oferty, a następnie w trakcie badania ofert składania wszelkich wyjaśnień, wniosków, odpowiedzi na stosowne wezwania, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 10a ustawy Pzp.

• **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

39. W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu producentów wyrobów prosimy o dodanie w § 6 wzoru umowy proponowanego zapisu:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych niniejszej umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”

• **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. Przedmiotem umowy nie są dostawy sukcesywne, lecz dostawa jednorazowa w konkretnym, oznaczonym, znanym obu stronom terminie. Ponadto strony są świadome obowiązującego na terenie Polski stanu epidemii oraz znane im są obostrzenia z tym związane.**

40. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w § 8 wzoru umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 - 2 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

• **Komisja Przetargowa informuje, że przedmiot umowy winien być dostarczony do Zamawiającego w terminie do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Tym samym wprowadzenie powyższych zapisów jest bezzasadne. Przedmiotem umowy nie są dostawy sukcesywne, lecz dostawa jednorazowa w konkretnym, oznaczonym, znanym obu stronom terminie.**

41. Zwracamy się z prośbą o dopisanie do wzoru umowy następującego paragrafu:

„1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować

realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej."

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. Przedmiotem umowy nie są dostawy sukcesywne, lecz dostawa jednorazowa w konkretnym, oznaczonym, znanym obu stronom terminie. Ponadto strony są świadome obowiązującego na terenie Polski stanu epidemii oraz znane im są obostrzenia z tym związane.**

42. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §6 wzoru umowy w ten sposób, że kara umowna będzie naliczana od wartości netto a nie brutto. Podatek VAT jako należność publicznoprawna jest odprowadzany przez Wykonawcę do urzędu skarbowego i nie prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego.

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

43. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby suma kar umownych naliczonych w oparciu o zapis §6 nie przekroczyła poziomu 15% wartości netto zamówienia?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

44. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekonstrukcję, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. Przedmiotem umowy nie są dostawy sukcesywne, lecz dostawa jednorazowa w konkretnym, oznaczonym, znanym obu stronom terminie. Ponadto strony są świadome obowiązującego na terenie Polski stanu epidemii oraz znane im są obostrzenia z tym związane.**

45. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację sposobu naliczania kar umownych z tytułu naruszenia obowiązków określonych w §4 ust. 4 i 5 wzoru umowy w ten sposób, iż kara za każdy dzień zwłoki zostanie ustalona jako wartość procentowa wartości netto towarów wadliwych. Obecna regulacja może prowadzić do ustalenia sankcji na rażąco wygórowanym poziomie.

Przykładem takiej rażącej dysproporcji jest naliczanie kary także od wartości zrealizowanej już części umowy, w zakresie której Zamawiający nie poniósł żadnej szkody, bądź ustalania mechanizmu naliczania kary w taki sposób, który może prowadzić do sytuacji, w której wysokość kary umownej jest wyższa od wartości zamówienia.

Nieuwzględnienie powyższych okoliczności przy definiowaniu kar umownych może prowadzić w następstwie zastosowania wadliwych zapisów umowy do bezpodstawnego wzbogacenia się strony żądającej ich zapłaty.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

46. Wykonawca zwraca się z prośbą, aby Wykonawcy przysługiwało roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy na zasadach analogicznych jak przewidziane dla Zamawiającego w §6 ust. 1 pkt. 3 wzoru umowy, tj. w sytuacji, kiedy odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a nie z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Obecne brzmienie zapisów w sposób nieuzasadniony różnicuje pozycję obu stron umowy oraz zakres ich odpowiedzialności – na korzyść Zamawiającego.

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Z poważaniem

Sekretarz Komisji Przetargowej

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych

Leszek Kaiser